

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE TEILE

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

F L T 1 3 4 0

CH

6365 11

Hersteller

AMF HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Connecticut (USA)

Erkennungsmerkmale

"FLT 1340" auf Hersteller-Plakette

"5G" vor Rahmennummer *)

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Rahmenrohr

Rahmennummer

rechts auf Lenkkopf

Motorkennzeichen

"5G" rechts, vorn auf Kurbelgehäuse **)

Geprüftes Fahrzeug

5G00195JO

Hauptimporteur

MOHAG Motorfahrzeug-Handels AG, Berner Strasse Nord 202, 8064 Zürich

Weitere Importeure

-

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

5

Vorderradbremse

hydraulisch, 2 Scheiben (ungelocht)

Hinterradbremse

hydraulisch, 1 Scheibe (ungelocht)

Sitzkissenlänge

710 mm

Sitzkissenart

mit Rückenlehne

Abstellstütze

selbsttätig aufklappbare Seitenstütze

Seitenwagenbetrieb

zugelassen

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Rückspiegel

1 links

Diebstahlsicherung

Lenkersperre

Besondere Ausrüstung

Warnblinkanlage

Motor

Marke

HARLEY-DAVIDSON Typ 5G / AEK. / AFK.

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage Mitte

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 2

Bohrung

88,8 Hub 108,0

Hubraum

1337 Steuer-PS 6,81

Leistungs-PS

47 kW (64 DIN) bei U/min 4600

Schalldämpfer

2 Töpfe 680 x Ø 105 mm

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: B od. C+D

Abgasprüfung

CO-korr. 0,9 % bei 900 U/min

Vmax

160 km/h

Lärm

Vorbeifahrt

50 km/h, M3, IA 2,182 = 80,5 dB/A

Nahfeld (Standmessung) 80

dB/A bei U/min 3450

Masse

Länge

2370 Höhe 1490

Breite

1000 Achsabstand 1570

Anzahl Plätze

2

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

157 193 350

Gewichtsverteilung

35 105 140

Gesamtgewicht

192 298 490

Fabrikgarantie

535

Reifengröße

MT90 - 16 MT90 - 16 +)

Ply / bar

4 / 2,8 4 / 2,8

Tragkraft / Vmax.

350 / 180 350 / 180

Ausrüstung

Fernlicht

HCR (E)

Abblendlicht

HCR (E)

Standlicht

A (E) in HCR

Blinker vorn

PM 1733 od. 1734 SAE DF 78 DOT §)

Schlusslicht

GUIDE 97 SAE STL 73

Bremslicht

GUIDE 97 SAE STL 73

Blinker hinten

YANKEE 1030 SAE D 73 DOT

Rückstrahler

I (E)

K-Schild-Bel.

1 kombiniert

Lichtm.-Leistung

-

Warnvorrichtung

DELCO-REMY F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>350</u>
Fabrikmarke	<u>HARLEY-DAVIDSON</u>	Gesamtgewicht	<u>535</u>
Typ	<u>FLT 1340</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6365 11</u>	Hubraum	<u>1337</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>6,81</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Felgen : Leichtmetall Integral-Räder, v = T16 x 3,00 D DOT, h = T16 x 3,00 D DOT

§) Blinker v.: Die Kontaktplatte im innern der Lampenfassung für das original Standlicht (5W - Wendel) muss entfernt werden.

*) Erkennungsmerkmale : Ab Modelljahr 1981

FLT = alte Bezeichnung "5G" = neu "1HD1A EK....")
FLT Classic = alte Bezeichnung "5G" = neu "1HD1AFK....")
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

***)
FLT = alte Bezeichnung "5G" = neu "AEK.")
FLT Classic = alte Bezeichnung "5G" = neu "AFK.")
vor Motor-Nr.

63) Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

FLT 1340

CH 6365 11

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 15.01.87 in Bern - Ad

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt:

Aenderungen : Auspuffanlage und Luftfilter sowie Uebersetzung i_2 und i_A

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 750 x ϕ 100 mm / Id. links = "65682-.."
 rechts = "65680-.."

Uebersetzung : sekundär = 1,91 (32 x 61 Zähne)

Ausrüstung : Richtungsblinker hinten = SAE DP 85 DOT (HARLEY-DAVIDSON)

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A	min-1	(R) Bemerkungen
D.L.	m5	1,91	82,5	76,0	3300	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
D.L.	m5	1,91	16,02	2,67	—	3,5	900	CH 00 09002 (Nachtrag I)

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Motorrad

HARLEY-DAVIDSON

FLT 1340

CH 6365 11

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 11.01.83 in Zürich - Ad

Hersteller : HARLEY-DAVIDSON INTERNATIONAL, Stamford, Connecticut (U.S.A.).
(AMF entfällt).

Ab Modelljahr 1983 :

Erkennungsmerkmale : vor Fahrgestell-Nummer : "1HD1 DAK" (FLT)
"1HD1 DBK" (FLT Classic).

Motorzeichen : "D.K." (gleicher Anbringungsort)
(DAK. = FLT / DBK.= FLT Classic).

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorleistung : 48 kW (DIN) bei 4400 U/min.

Schalldämpfer : 2 Töpfe : Kennzeichen links = "8 N 82" / rechts = "8 N 81".

Übersetzung : sekundär = iA 2,09 (22 x 46 Zähne).

Geräuschmessung : Standmessung = 78,0 dB/A bei 3300 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

Abgasprüfung : CO-korr. = 1,2 % (siehe auch Emissionskarte).

Nächtrag vom 22.12.83 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : vor Rahmen-Nummer :

"1HD1 DAK" oder "1HD1 DAL" (FLT) bzw.
"1HD1 DBK" oder "1HD1 DBL" (FLT-Classic)

Motorkennzeichen : "D.K." oder "D.L."

(DA.. = FLT / DB.. = FLT-Classic)

vor Motornummer, auf Kurbelgehäuse, rechts vorn oben, oder
links, unterhalb Zylinder.

Vorderradbremse : hydraulisch, 2-Scheiben (ungelocht oder gelocht)

Hinterradbremse : hydraulisch, 1-Scheibe (ungelocht oder gelocht).