

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Motorrad	Fabrikmarke H O N D A	Typ CB 750 FOUR	Typenschein-Nummer CH 6369 10
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "750 FOUR" beidseitig am Fahrzeug.
 "HONDA" beidseitig am Brennstofftank sowie auf Motor und auf
 Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Steuerkopf.
 Motorkennzeichen eingeschlagen links oben auf Motorgehäuse unter Vergaser.
 Hersteller HONDA MOTOR CO LTD TOKYO / J Importeur C.A. DRENOWATZ; Zürich-Altstetten +)

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>a. Hinterrad</u> Lenkung <u>Lenkstange</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, Pedal, auf HR</u> Hilfsbremse <u>hydraulisch, Scheibe, Hebel, auf VR</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>5</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>185</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>HONDA</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>CB 750 E</u> Lage <u>Mitte unten</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>61</u> Hub <u>63</u> Hubraum <u>736</u> cm ³ Steuer-PS <u>3,750</u> Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>8000</u> U/min
--	---

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ Sitzbank: <u>L=670; B=300; m. Halterisemen</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>1</u> ; Stehplätze _____	Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>82</u> dB(A) bei <u>6000(3/4)</u> U/min Lärmdämpfung <u>4 Töpfe 690x Ø 80mm</u> Austritt nach hinten <u>Ø 20mm</u>
---	---

ABMESSUNGEN	Spurweite V _____ H _____
	Spurkreis L _____ R _____
Achsabstand	<u>1430</u> / () / ()
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>2200</u> _____
Breite	<u>720</u> _____
Höhe	<u>1130</u> _____
Ueberhang V	<u>320</u> _____
H	<u>450</u> _____
S	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>100</u>	_____	<u>130</u>	<u>230</u>
	<u>30</u>	_____	<u>110</u>	<u>140</u>
Total	<u>130</u>	_____	<u>240</u>	<u>370</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>387</u>
Reifen-Dimens.	<u>3.25-19 4PR</u>	_____	<u>4.00-18 4PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>210</u>	_____	<u>270</u>	_____
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	Anhangelast			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 1/STANLEY 6.1008 Lichtlupe _____
 Abblendlicht 1/STANLEY 6.1008 Standlicht 1/STANLEY 6.1008
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 87 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht *1/STANLEY 6.2218 Rückstrahler 1/ I (E)
 Stoplicht *1/STANLEY 6.2218 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/
 Rückspiegel 1 Geschw.-Messr km/h + Tourenz.
 Richtungsblinker 4/Blinker v + h = STANLEY 18 W
 Vorn g 6.0345 hinten g 045-6575
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung in Lenkkopf mit Zündschlüssel

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorrad
 Marke & Typ HONDA CB 750 FOUR
 Typenschein-Nummer CH 6369 10
 Karosserieform _____
 Plätze: Total 2 (Vorn) 1
 Leergewicht 230 Treibstoff B
 PS 3,750
 Nutzlast _____ Hubraum 736
 Gesamtgew. 387 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 10 77 865

+ 2. Importeur: H. FRERICHS, Genf

* Oder Schluss- Stoplicht: STANLEY "HM 11 RC" oder STANLEY "HM 12 RC" RR 30 SAE B 67 mit 5/18 W bzw. 5/21 W Glühlampe; diese Wattangabe muss gut sichtbar und unverwischbar auf der Leuchte erscheinen.

Vom Importeur geändert - Kotschutzlappen wird montiert.

- Nicht aufklappender Seitenständer wird demontiert.

Ersetzt TS CH 6369 10 vom 4.5.71Wattangabe des Schluss- Stoplichtes(29.2.72)

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 4. Mai 1971

Die Prüfungskommission

Motorrad

H O N D A

CB 750 FOUR

CH 6369 10

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 06.06.75 - Sta.

Vorderradbremse : auf Wunsch mit 2 Scheiben lieferbar.

Nachtrag vom 22.05.79 in Bern - Ad

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 2,812 = 82 dB/A
Nahfeld : 98 dB/A bei 6000 U/min.

Abgasprüfung : CO korr. = 2,65 %