

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Motorrad

H O N D A

A C O 3 (MBX 50)

CH

6369 96

Hersteller

HONDA MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Rahmen-Nummer "ACO3"

Herstellerplakette

rechts, unten seitlich auf Rahmenrohr unter Motor

Rahmennummer

rechts auf Lenkkopf

Motorkennzeichen

"ACO3E" vor Motornummer, links, unten seitlich auf Motorgehäuse

Geprüftes Fahrzeug

ACO3-5000001

Hauptimporteur

HONDA (SUISSE) SA, 1211 Genève

Weitere Importeure

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

6

Vorderradbremse

hydraulisch, 1 Scheibe (ungelocht)

Hinterradbremse

mechanisch, 1B

Sitzkissenlänge

610 mm

Sitzkissenart

mit Haltebügel hinten

Abstellsütze

Seitenstütze *)

Seitenwagenbetrieb

-

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Rückspiegel

1 links

Diebstahlsicherung

Lenkersperre

Besondere Ausrüstung

Cockpit-Verschaltung

Motor

Marke

HONDA

Typ

ACO3E

Bauart

Monoblock

Takte

2

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

1

Bohrung

39,0

Hub

41,4

Hubraum

40

Steuer-PS

0,25

Leistung

5,8 kW (DIN)

bei U/min

7000

Schalldämpfer

1 Topf, Kennzeichen HONDA HMGE 2

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: C

Abgasprüfung

CO-korr. 3,4 %

Vmax

90 km/h

Lärm

siehe Emissionskarte

Vorbeifahrt

Standmessung 65,0

dB/A bei U/min

5250

Masse

Länge

2070

Höhe

1145

Breite

810

Achsabstand

1335

Anzahl Plätze

2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

40

60

100

Gewichtsverteilung

20

120

140

Gesamtgewicht

60

180

240

Fabrikgarantie

268

Reifengröße

2.50 - 18

2.75 - 18

+)

Ply/bar

4 / 1,75

6 / 2,8

Tragkraft / V-max.

120 / 120

180 / 150

Ausrüstung

Fernlicht

STANLEY CH 1 0018

Abblendlicht

STANLEY CH 1 0018

Standlicht

STANLEY CH 1 0018

Blinker vorn

STANLEY CH 1 0455

Schlusslicht

STANLEY CH 1 0282

Bremslicht

STANLEY CH 1 0282

Blinker hinten

STANLEY CH 1 0455

Rückstrahler

I (E)

K-Schild-Bel.

1 kombiniert

Lichtm.-Leistung

90 W

Warnvorrichtung

MITSUBA CH 2040 od. andere Scherren

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>100</u>
Fabrikmarke	<u>H O N D A</u>	Gesamtgewicht	<u>268</u>
Typ	<u>A C O 3</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6369 96</u>	Hubraum	<u>49</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>0,25</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abstellstütze : Schleifgummi als selbsttätige Rückstellung zugelassen gemäss Entscheid BAP vom 12.01.78.
+) Räder/Felgen : Leichtmetallfelgen D.I.D. mit genietetem Leichtmetall-Stern, v = 1,40 x 18, h = 1,40 x 18.

Ort und Datum der Prüfung **Bellach, 2.8.82**Ersetzt Typenschein CH **6369 96** vom **02.08.82**
Ausrüstung (13.01.86) - WS

Eidg. Typenprüfstelle

Motorrad

H O N D A

A C O 3 (MBX 50)

CH 6369 96

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 13.01.86 in Bern - WS

Gültig ab Fahrgestellnummer "AC03-5200001"

Motorleistung: 4,7 kW (DIN) bei 8000 U/min

Schalldämpfer: 1 Topf, Kennzeichen HONDA "HM GE2 SW"

Vmax : 85 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

AC03E

m6

2,87

76,0

66 6000

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

AC03E

m6

2,87

2,50

6,64

—

4,0 1400

00 01036

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1

b = bei min-1

b = bei min-1

(O + P) nach ECE-24

k = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

min-1 k =

min-1 k =

min-1 k =

bei min-1

bei min-1

bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen