

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Motorrad

Fabrikmarke

K T M

125 GS

CH 6462 01

ERKENNUNGSMERKMALE "KTM" sowie "125 GS" auf Hersteller-Plakette, links seitlich unten auf Rahmen  
 "105" erste 3 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn Mitte auf Lenkkopf  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "125/6A GS" angeklebte Plakette rechts oben auf Motorgehäuse  
 Hersteller KTM Motorfahrzeuge, Mattighofen (A) Importeur Laderach-Motorräder, Frauenfeld

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 2 Antrieb Hinterrad  
 Lenkung Lenkstange Lenkhilfe \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse mech., Innenbacken, Gestänge auf Hinterrad  
 Hilfsbremse mech., IB, Kabel Dauerbremse \_\_\_\_\_  
auf Vorderrad Anhängerbr. \_\_\_\_\_  
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 6  
 Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 90 km/h

MOTOR Bauart Monoblock Takte 2  
 Marke SACHS Treibstoff B  
 Typ 125/6A GS  
 Lage Mitte Anz. Zyl. 1  
 Bohrung 54 Hub 54  
 Hubraum 124 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 0,63  
 Leist.-PS 15,8 (DIN) bei 7400 U/min  
 Kühlung Luft  
 Lärm 82 dB (A) bei 7400 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 950 x ø 97

KAROSSERIEFORM \_\_\_\_\_ Anz. Türen \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Schiebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze: TOTAL 1; vorn \_\_\_\_\_; Mitte \_\_\_\_\_; hinten \_\_\_\_\_; Stehplätze \_\_\_\_\_

ABMESSUNGEN Spurweite V \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_  
 Spurbereich L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand 1400 / (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge 2070 \_\_\_\_\_  
 Breite 800 \_\_\_\_\_  
 Höhe 1150 \_\_\_\_\_  
 Ueberhang V 310 \_\_\_\_\_  
 H 360 \_\_\_\_\_  
 S \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>46</u>	_____	<u>54</u>	<u>100</u>
	<u>15</u>	_____	<u>55</u>	<u>70</u>
Total	<u>61</u>	_____	<u>109</u>	<u>170</u>
Fabrik-Garantie	<u>90</u>	_____	<u>210</u>	<u>300</u>
Reifen-Dimens.	<u>3.00-21 4PR</u>	_____	<u>3.50-18 4PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>180 (2,25)</u>	_____	<u>260 (2,8)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 6 V

Fernlicht ZKW K 21058 Lichthupe -  
 Abblendlicht ZKW K 21058 Standlicht -  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 76 (dB) A  
 Scheibenwischer - Waschanlage -  
 Schlusslicht LUCAS L 679 Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht LUCAS L 679 Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/links Geschw. -Messler km/h  
 Richtungsblinker -  
 Vorn - seidl. - hinten -  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**

Art des Fahrzeuges Motorrad  
 Marke & Typ KTM 125 GS  
 Typenschein-Nummer CH 6462 01  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 100 Treibstoff B  
 PS 0,63  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 124  
 Gesamtgew. 300 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Lenkerschloss**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:** Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 10650009

Sitzbanklänge wird vom Importeur auf 450 mm reduziert, bei Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 24.2.72

Die Prüfungskommission

Motorrad

K T M

1 2 5 G S

CH 6462 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.1.72 - lin (ab Fahrgestell-Nummer: 9 031 501)

Erkennungsmerkmale - Aufschlüsselung Fahrgestellnummer:

Fahrgestell-Nummer z.B. 21260598

2 = Baujahr 1972

12 = Baumonat

60598 = fortlaufende Fahrgestell-Nummer

Folglich gelten die ersten 3 Ziffern der Fahrgestell-Nummer nicht als Erkennungsmerkmal weil sie veränderlich sind.

Typenbezeichnung Motor: neu 1251/6 B GS

Beleuchtung : Schluss- und Stoplicht: CEV 9181 DGM 5909 LPX

Nachtrag vom 17.4.74 in Zürich - lin

Auf Wunsch: Sitzbank Länge 630 mm mit Halteriemern für 2 Sitzplätze

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	46	54	100
Nutzlast	25	115	140
Total	71	169	240

Funkentstörung : nach BAV, Anhang 8 Ziffer 4 Art: B

Warnvorrichtung: 1 elektrische Wechselstromschnarre, Lautstärke 76 dB/A