

EK

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorrad	K T M	GS 125 BCH (1 Platz)	CH 6462 35

Hersteller	K T M MOTORFAHRZEUGBAU KG, Erich Trunkenpolz, A-5270 Mattighofen / Oesterreich
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "GS 125 BCH" und "6462 35"
Herstellerplakette	rechts am Lenkkopf
Rahmennummer	rechts am Lenkkopf
Motorzeichen	"-500" vor Motornummer, links vorn unten auf Zurbelgehäuse x)
Geprüftes Fahrzeug	106 29 794
Hauptimporteur	Läderach-Sport AG, Gaswerkstrasse 22a, 8500 Frauenfeld
Weitere Importeure	-

Bauart des Fahrzeuges	Motor
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 2
Getriebe	Marke K T M
Anzahl Gänge	Bauart Monoblock
Vorderradbremse	Treibstoff B/Gemisch
Hinterradbremse	Kühlung Luft
Sitzkissenlänge	Bohrung 54,0
Sitzkissenart	Hubraum 123
Absstellstütze	Leistung 5,5 kW DIN
Saitenwagenbetrieb	Schalldämpfer 2 Töpfe *)
Geschwindigkeitssmesser	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "B"
Rückspiegel	Abgasprüfung CO korr. 4,0
Dienststahlsicherung	Vmax 115 km/h
Besondere Ausrüstung	Lärm siehe EK (1.10.82 erfüllt) +)
	Vorberfahrt Standmessung 75,0 dB/A bei U/min 5325

Masse	Ausrüstung
Länge	§)
Breite	CEV CH 1 0008/15 Watt od. Hella CH 1 0006
Anzahl Plätze	CEV CH 1 0008/15 Watt od. Hella CH 1 0006
Gewichte	-
Leergewicht	Blinker vorn -
Gewichtsverteilung	Schlusslicht ULO CH 1 0530 01
Gesamtgewicht	Bremslicht ULO CH 1 0530 01
Fabrikgarantie	-
Reifen gröss	Blinker hinten I (E)
Ply/bar	Rückstrahler kombiniert
Tragkraft / Vmax	K-Schild-Bel. 5/21/35 Watt
	Lichtm.-Leistung 280 / 130 Schnarre
	Warnvorrichtung

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>110</u>
Fabrikmarke	<u>K T M</u>	Gesamtgewicht	<u>290</u>
Typ	<u>GS 125 BCH</u>	Treibstoff	<u>B/Gemisch</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6462 35</u>	Hubraum	<u>123</u>
Anzahl Plätze	<u>1</u>	Steuer-PS	<u>0,63</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 1. Topf = Bezeichnung "KTM 500 AF" (Plakette an Support) / 2. Topf = 630 x ϕ 100, Bezeichnung "KTM 17 AD"
- **) Reifenvarianten : v= 2.75 - 21 Reinforced, Tragkraft 200 (2,8), Vmax 140 km/h
 h= 3.25 - 18 Reinforced, 243 (2,8), 130 km/h
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn sowie Kotflügelverlängerung aus Kunststoff hinten erforderlich
 Orig. Rückstrahler zu klein, 1 zus. wird vom Importeur an der Kunststoff-Kotflügelverlängerung montiert
- +) Lärmdämpfung : - Drosselring zwischen Ansaugfilter und Vergaser ϕ 21 mm
 - Eingepresste Silikongummistega zwischen den Kühlrippen: Am Zylinderkopf 9 Stück 70 x 18 x 12 mm
 Am Zylinder 14 Stück 180 x 10 x 10 mm
- z) Motorkezeichen: Beim Motornummernbereich von 10000 - 13356 wurde irrtümlicherweise nur "-.50" anstelle von "-.500" eingeschlagen.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 07./08.01.1982

Ersetzt Typenschein CH 6462 35 vom 07./08.01.82
 Motorkennzeichen (10.05.84) - Ad

Edg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 62) Motorrad Motocycle	B Fabrikmarke Marque de fabrique K T M	C Typ Modell Type Modèle GS 125 BCH (1 Pl.)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 6462 35
--	---	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
.-500 .-50 *)	m6	3,43	79,0	75,0 5325	

*) .-50) für Motornummernbereich von) 10000 - 13356
pour les numéros de moteur de

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO - min-1 corr.	R Bemerkungen Remarques
.-500 .-50 *)	m6	3,43	-	-	-	4,0 2000	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 08.01.82

Datum / date 10.05.84

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation