

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
KleinmotorradFabrikmarke
S U Z U K I

RV 50

Typenschein-Nummer
CH 6711 12ERKENNUNGSMERKMALE "RV 50" vor der am Lenkerrohr eingeschlagenen Rahmen-Nr. sowie
separat auf Hersteller-Plakette, vorn am LenkerrohrFahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich am Lenkerrohr
Motorkennzeichen eingeschlagen "RV 50" links oben auf Motorblock
Hersteller SUZUKI MOTOR CO, Ltd, Hamamatsu (J) Importeur FRANKONIA AG, Zürich

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>2</u>	Antrieb <u>a. Hinterrad</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u>	Takte <u>2</u>
Lenkung	<u>lenkstange Lenkhilfe</u>			Marke <u>SUZUKI</u>	Treibstoff <u>B</u>
Triebwerksbremse	<u>mech., IB, Pedal rechts, Gestänge, a. Hinterrad</u>			Typ <u>RV 50</u>	
Hilfsbremse	<u>mech., IB, Griff rechts, Kabelzug, a. Vorderrad</u>			Lage <u>Mitte</u>	Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse	<u>Anhängerbr.</u>			Bohrung <u>41</u>	Hub <u>37,8</u>
Getriebeart	<u>mechanisch</u>			Hubraum <u>49,89</u>	cm ³ Steuer-PS <u>0,253</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken</u>	<u>Höchstgeschwind. 60 km/h</u>		Leist.-PS <u>4</u>	(DIN) bei <u>6000</u> u/min
KAROSSERIEFORM	<u>Anz. Türen</u>			Kühlung <u>Luft</u>	
	<u>Schiebedach</u>			Lärm <u>69 dB (A)</u>	bei <u>6000</u> u/min
Anz. Plätze: TOTAL	<u>1 (Sitzlänge 450 mm)</u>			Lärmdämpfung <u>1 Topf 760x70x55 +</u>	<u>RV 50</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V		H	
	Spurkreis L		R	
Achsabstand	<u>1095 / / /</u>			
	Aussenabmessungen		Innenabmessungen	
Länge	<u>1640</u>			
Breite	<u>750</u>			
Höhe	<u>980</u>			
Ueberhang V	<u>250</u>			
H	<u>295</u>			
S				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>36</u>		<u>46</u>
Nutzlast	<u>15</u>		<u>55</u>	<u>70</u>
Total	<u>51</u>		<u>101</u>	<u>152</u>
Fabrik-Garantie				<u>165</u>
Reifen-Dimens.	<u>5.4 - 10 4PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>54 (0,8)</u>	<u>101 (1,2)</u>	<u>65 km/h</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 6 v
 Fernlicht CH 1 4421 02 Lichthupe _____
 Abblendlicht CH 1 4421 02 Standlicht _____
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung HELLA 002 526 od. 001 781 96 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht HELLA K 23318 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht HELLA K 23318 Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr.-Bel. komb.m.Schlussl, Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel ?/beidseitig Geschw.-Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 35700 21W seittl. _____ hinten 35700 21W
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
 Funkstörung: B

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinmotorrad
 Marke & Typ SUZUKI RV 50
 Typenschein-Nummer CH 6711 12
 Karosserieform _____
 Plätze: Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 82 Treibstoff B
 PS 0,253
 Nutzlast _____ Hubraum 49,89
 Gesamtgew. 165 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = RV 50-34104

- + Lärmdämpfung: Auspufftopf versehen mit gelochtem Rohreinsatz, Länge 340 mm
 Dieser Einsatz ist auf eine Distanz von 112 mm mit Glaswolle bandagiert.
- §) Stromquelle: Schwungradmagnet 70W/6V + 1 Batterie 6V für: Warnvorrichtung,
 Richtungsblinker und Schluss- Stoplicht

Durch den Importeur montiert:

- Kotlappen hinten
- Rückzugfeder zu Abstellstütze
- Schluss- Stoplicht
- Warnvorrichtung

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 6.6.73

Die Prüfungskommission

ck

Kleinmotorrad

S U Z U K I

RV 50

CH 6711 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.9.73 - M1

Schluss-Stoplicht: HELLA K 23318 oder SUZUKI 35710-11

Nachtrag vom 23.12.1975 - lin

Hornvariante: NIKKO TPAR 819

Nachtrag vom 18. 5.77 - Schw

Geräuschmessung BAV

Vorbeifahrt: 22,58 km/h; M2; i_A 2,13; 75,0 dB/A

Nahfeld: 83,0 dB/A bei 4125 t/min (technisch bedingt)

Nachtrag vom 23.11.77 - Schw

Abgasprüfung: CO korr 3,25 %