Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Тур		Typen	schein-l	Vummer		
Motorrad		TRIUMPH	T	140 ES	(Bonneville 750)	СН	67	9 4	18	
erstell <b>er</b>			sley, Coventry (G	в)						
rkennungsmerkmale	"T 140 ES"	vor Rahme	enummer							
fersteilerplakette			men, vor Benzintan							
hmennummer			men, vor Benzintan							
lotorkennzeichen		or Motornummer,	links, seitlich a	uf Motorble	ock, unter Zylinderi	USS				
ieprúftes Fahrzeug	Prototype	m.d	332 7057 0	0-14						
lauptimporteur	Ernst Uhlmann	. Triumph + Bene	elli, 3257 Grossaf	foltern	·					
Vaitere Importeure										
lauart des Fahrzeuges		<del>-</del>		Motor						
nzahl Achsen	5	Anzahl Råder	2	Marke	TRIUMPH	Тур		T	140 ES	
etriebe	mechanisch			Bauart	Reihe	_ Takte		4		
nzahl Gange	5		<del></del>	Treibstoff	В	_ Lage		Mi	tte uni	ten
orderradbremse	·		asch Doppelscheibe	Kühlung	Luft	_ Anzahi	Zylınde			
interradbremse		Scheibe, Pedal	rechts	Bohrung	76	_ Hub		82		
itzkissenlänge	630 mm	<del> </del>		Hubraum	744	Steuer-	PS		79	
tzkissenart	mit Wulst			Leistungs-PS	30,56 kW	bei U/n	nin	60	000	
bstellstútze	Zentralständer	r + Seitenstütze	ş (Ş)	Schalldämpter	2= 813 x Ø 100 n	<u>m **)</u>				
eitenwagenbetrieb	zugelassen			Entstörung	ECE-10: BAV Anh.	8 Ziff	ern 3	+4 = I	3	
eschwindigkeitsmesser	km/h	·······		Abgasprüfung	CO-korr. 3,10 %					
ûckspiegel	1/ links			Vmax	153				<u></u>	
iebstahlsicherung	Lenkerschloss		§)	Lhrm	<del></del>				<del></del>	
esondere Ausrustung	-			Vorbeifahrt	50 km/h, M3, iA	2.35 = 1	80.75	dB/A		
•				Nahfeld	G/D 98/99		ei U/mir	4.7	00	
					72		37 (77)1107			
lasse änge	2240	Höhe	1050	Ausrüstung	CR (E)					
_	730		1430	Fernlicht	CR (E)	<del></del>				
reite	2	Achsabstand	1470	Abblendlicht	A (E)					
nzahl Plätze		- 4		Standlight	<del></del>	4 040 0	22 60		1170 77 F	7000
ewichte	vorn	hinten 115	total 205	Blinker vorn	LUCAS L 760 L 87		DE 10	oa.	ULC K 3	212
ergewicht	90			Schlusslicht	LUCAS SAE STAL 7					
ewichtsverteilung	15	125	140	Bremslicht	LUCAS SAE STAL					
esamtgewicht	105	240	345	Slinker hinten	LUCAS L 760 L 87	4 SAE S	70 עט	<u>od.</u>	ULO K	<u> 5272:</u>
abrikgarantie			<u>363</u>	Rückstrahler	<u> </u>					
eifengrösse	4.10 S 19	4.10 s 18	+)	K-Schild-Bel.	1/ mit Schlussli	cht kom	binie	rt		
ly/bar	/ 2,50	/_2,50_		LichtmLeistur	ng <u>=</u>					
ragkraft /V-max.	257 / 180	250 / 150		Warnvorrichtus	***************************************	51 oder	ande	PA 0101	rifte b	Sada"

Angaben für den Fahrze				1	205	•
Art des Fahrzeuges	Motorrad			Leergewicht	205	
Fabrikmarke	TRIUMP	H	_	Gesamtgewicht	363	•
Тур	T 140 E	S	·	Treibstoff	<u> B</u>	
Typenschein- nummer CH	6794	1.8		Hubraum Steuer-PS	<u>744</u> <u>3,79</u>	
Anzahi Plätze	2					
•	- · ·	trag lm Fahrzeugauswe 3.25 S 19	Tragkraft =	212 kg (2,5 bar) V	max. 180 km/h	
+) Reifenvarian	ten : vorn =	-	Tragkraft =	212 kg (2,5 bar) Vi 200 kg (2,5 bar) 280 kg (2,5 bar) 280 kg (2,5 bar) 307 kg (2,5 bar)	180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h 180 km/h	
· ·	ten : vorn = hinten =	3.25 S 19 3.60 S 19 4.00 S 18 4.25/85 S 18	Tragkraft =	200 kg (2,5 bar) 280 kg (2,5 bar) 280 kg (2,5 bar) 307 kg (2,5 bar) Speichenrad	180 km/h 180 km/h 180 km/h	RRIS)

: auf Wunsch lieferbar : 1 Topf = 730 x / 105 mm \*) Schalldämpfer \*) Germuschmessung : Vorbeifahrt = 50 km/h, m3, iA 2,35 = 81,0 dB/A Nahfeldwert = 95 dB/A bei 4500 U/min.

: CO-korr. = 3,3 % bei 1000 U/min.

: (durch den Importeur) - zusätzliche Rückzugfeder an Seitenstütze wird montiert;

- Leitung zur Rückführung der Oeldimpfe ins Ansaugsystem wird montiert; - Rückblickspiegel wird montiert.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 27.03.79 / 22.07.80 (Adm.) Ersetzt Typenschein CH 6794 18 vom 22.07.80 Reifen- und Felgenvarianten / Blinkervariante (03.08.94) - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

9 02 17536/1

Abgasprifung

Aenderungen