

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorrad

Y A M A H A

4 K O (XJ 650)

Knotennummer

CH

6910 83

Hersteller YAMAHA MOTOR CO., LTD, Shizuoka-Ken (J)

Erkennungsmerkmale "4 K O" auf Hersteller-Plakette sowie vor Rahmen-Nr.
"Model XJ 650" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Rahmenkopf

Rahmennummer rechts, am Lenkkopfrohr

Motorzeichen "4 K O" rechts, oben auf Motorgehäuse vor Motor-Nr., zus. "653 cm³" stirnseitig am Zylinderfusa

Gepuftes Fahrzeug 4KO-C00095

Hauptimporteur HÖSTETTLER AG, YAMAHA-Generalvertretung, Industriegebiet, 6210 Sursee

Weitere Importeure ---

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>	Motor	<u>YAMAHA</u>	Typ	<u>4 K O</u>
Getriebe	<u>mechanisch</u>			Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>Mitte unten</u>
Vorderradbremse	<u>hydraulisch, 2 Scheiben, Hebel rechts</u>			Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Hinterradbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, Pedal rechts</u>			Bohrung	<u>63</u>	Hub	<u>52,4</u>
Sitzkissenlänge	<u>660 mm</u>			Hubraum	<u>653</u>	Steuer-PS	<u>3,33</u>
Sitzkissenart	<u>mit Halteriemen</u>			Leistungs-PS	<u>53,8 kW (73 DIN)</u>	bei U/min	<u>9000</u>
Abstellstütze	<u>Seiten- + Zentralstütze, selbstständig aufklapp.</u>			Schalldämpfer	<u>2 Töpfe 970x3105; YAMAHA 4KO-14711/14721</u>		
Seitenwagenbetrieb	<u>---</u>			Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = B</u>		
Geschwindigkeitsmesser	<u>km/h</u>			Abgasprüfung	<u>CO kor. 2,75 %</u>		
Rückspiegel	<u>1 / links</u>			Vmax	<u>205 km/h</u>		
Diebstahlsicherung	<u>Lenkerschloss</u>			Lärm			
Besondere Ausrüstung	<u>---</u>			Vorbeifahrt	<u>50 km/h, M3 = 79,5 dB/A</u>		
				Standmessung	<u>L= 84 / R= 84</u>	dB/A bei U/min	<u>6750</u>

Masse

Länge	<u>2190</u>	Hohe	<u>1150</u>
Breite	<u>760</u>	Achsabstand	<u>1450</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>		
Gewichte		vorn	<u>hinten</u>
Leergewicht	<u>110</u>	<u>120</u>	<u>total</u>
Gewichtsverteilung	<u>20</u>	<u>120</u>	<u>140</u>
Gesamtgewicht	<u>130</u>	<u>240</u>	<u>370</u>
Fabrikgarantie			<u>432</u>
Reifen gröss	<u>3,25 H 19</u>	<u>120/90 H 18</u>	<u>+</u>
Ply/bar	<u>4 / 2,0</u>	<u>4 / 2,8</u>	
Tragkraft / C-max.	<u>170 / 210</u>	<u>290 / 210</u>	

Ausrüstung

Fernlicht	<u>HCR H4 (E)</u>
Abblendlicht	<u>HCR H4 (E)</u>
Standlicht	<u>A (E) in HCR</u>
Blinker vorn	<u>IMASEN AU40-26408 od. STANLEY CH 1 0437</u>
Schlusslicht	<u>STANLEY 040-5630</u>
Bremslicht	<u>STANLEY 040-5630</u>
Blinker hinten	<u>IMASEN AU40-26408 od. STANLEY CH 1 C438</u>
Rückstrahler	<u>I (E)</u>
K-Schild-Bel.	<u>kombiniert mit Schlusslicht</u>
Lichtm.-Leistung	<u>---</u>
Warnvorrichtung	<u>NIKKO TPAR 772</u>

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>230</u>
Fabrikmarke	<u>Y A M A H A</u>	Gesamtgewicht	<u>432</u>
Typ	<u>4 K O</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6910 83</u>	Hubraum	<u>653</u>
Anzahl Plätze	<u>2</u>	Steuer-PS	<u>3,33</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Felgen : Leichtmetall-Integralräder V= MT 1.85 x 19 / H= MT 2.15 x 18.

Motorrad

Y A M A H A

4 K O (XJ 650)

CH 6910 83

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 23.3.83 in Bellach - Schö/lin

Vorderradbremse : Variante: Bremsscheiben geschlitzt, 6 Schlitze 47 x 8 mm
je Scheibe.

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 1.10.82 erfüllt:

Lärmdämmofung : 24 Stk. in Zylinderkopf eingepresste Gummistege (12x10x7 mm),

Geräuschemessung : Standmessung 7 m: 84,0 dB/A bei 6750 U/min.

Abgasprüfung : CO-korr. 2,7 % bei 1100 U/min.
(siehe auch Emissionskarte)