

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Kleinmotorrad

Z Ü N D A P P

530-04 (KS 50 Watercooled)

CH 69 20 14

Hersteller des Rahmens

ZÜNDAPP-WERKE GmbH, München (D)

Hersteller des Motors

ZÜNDAPP-WERKE GmbH, München (D)

Erkennungsmerkmale

"530-04" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorne, rechts auf Lenkkopfrohr

Rahmen-Nr. eingeschlagen

vorne, rechts auf Lenkkopfrohr

Motorkennzeichen

"284-55" vorne auf Kurbelgehäuse (Plakette)

Typenschein-Nummer

Hauptimporteur

MOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG, St. Jakobsstrasse 54, 8026 Zürich

Gültig ab Rahmennummer

ab Motornummer

Geprüftes Fahrzeug

9020934

Unveränderliche Zeichen im Typencode

530-04

Bauart des Fahrzeuges

Motor

"

Bauart

ZÜNDAPP

Typ

284-55

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

2

Marke

Monoblock

Takte

2

Lenkung

Bauart

Gemisch

Lage

Mitte

Kupplung

Treibstoff

Wasser

Anzahl Zylinder

1

Getriebe

mechanisch nicht synchronisiert

Kühlung

39

Hub

41,8

Anzahl Gänge

5

Ø Antriebsrad

Hubraum

49,9

Steuer-PS

0,25

Kraftübertragung

Leistungs-PS

6,25 DIN

bei U/min

8800

Verbindung Kettenrad

Motordrehzahl

bei 30 km/h

Tretvorrichtung

Vergasemarke

Hauptdüse

Weg pro Pedalumdrehung

Pedalarmlänge

Lärm

73

dB/A

8800 x)

Vorderradbremse

hydraulisch, Scheibe, Hebel rechts *)

Schalldämpfer

1 Topf 783 x ø 70 mm

Hinterradbremse

mechanisch, innenbacken, Pedal rechts

Ansaugdämpfer

Lenkerverstellung

Sattelverstellung

Abgasprüfung

CO kor. 2,95 %

Sitzkissenlänge

370 mm

Sitzkissenart

mit Wulst

Entstörung

BAY= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = B

Ausrüstung

Gewichte

vorn

hinten

total

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Leergewicht

45

50

95

Rückspiegel

1 / links

Nutzlast

15

55

70

Diebstahlsicherung

Lenkersperre

Gesamtgewicht

60

105

165

Tankinhalt

Fabrikgarantie

255

Anzahl Plätze

t

1

v

Reifengrösse

2 1/2 - 17

2 1/2 - 17 reinforced

Masse

Ply / bar

-- / 2,75

-- / 2,75

Tragkraft

175

175

für V max

100

100

Länge

1900

Ueberhang

v 300

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

85 km/h

Breite / Lenkerbreite

700

h 345

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Höhe

1050

Achsabstand

1255

Leichtmetallgussräder: ZÜNDAPP WM 1/1,6x17 Typ A

Ausrüstung	ZKW CH 1 8521 01 oder HELLA CH 1 0006
Fernlicht	ZKW CH 1 8521 01 oder HELLA CH 1 0006
Abblendlicht	---
Standlicht	---
Schlusslicht	ULO CH 1 0530 02 K 12476
Bremslicht	ULO CH 1 0530 02 K 12476
Richtungsblinker	ULO CH 1 0509 02
Pedalarückstrahler	---
Kontroll-Nr. Beleuchtung	Rückstrahler h CH 1 0509 02
Warnvorrichtungen	1/ kombiniert mit Schlusslicht h I (E)
	BOSCH O 320 140 003 oder andere gemäss
	Homologationsblätter geprüfte Modelle
Lichtmaschinen-Leistung	---
Abstellstütze	zentrale Abstellstütze
Seitenwagenbetrieb	---

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinmotorrad	
Marke und Typ	ZUNDAPP 530-04	
Typenscheinnummer	CH	69 20 14
Plätze	total 1	vom
Leergewicht	95	Treibstoff
Nutzlast	---	Steuer-PS
Gesamgewicht	255	Hubraum
		Gemisch
		0,25
		49,9

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Kotschutzlappen über Hinterrad erforderlich.

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 45,3 km/h, M3, 1A 2,31, 74 dB/A.
Nahfeldwert= 88 dB/A bei 6600 U/min.

*) Vorderradbremse : auf Wunsch mit gelochter Scheibe

Diese Karte ersetzt TS CH 6920 14 vom 30.12.77
Abgasprüfung / Ausrüstung / Scheibenbremse

Bern, 07.11.79 / 21.5.80

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 26.10.76:

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinmotorrad

Z Ü N D A P P

5 3 0 - 0 4
(KS 50 Watercooled)

CH 6920 14

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.06.83 in Bern - Ad

Motorvariante :

Motorzeichen/- Typ : "284 - 65"

Motorleistung : 4,0 kW (DIN) bei 7000 U/min.

Lärmdämpfung : - Eingepresste Reduktionshülse = 45 x Innen- ϕ 20 mm
zwischen Vergaser und Zylinder;
- Auspufftopf = 783 x ϕ 70 mm, mit eingeschweisster
Reduktionshülse = 80 x ϕ 12 mm, ca 50 mm vor Auspuffaustritt.

Geräuschmessung : nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:
Standmessung = 66 dB/A bei 5250 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).