Fahrzeugart Motorfahrr	ad E	Marke XPRESS	СН	Тур 502	Modell- jahr	rypenschein Nr. CH 7020				
Erkennungsmerkmale Gültig ab Rahmen Nr. Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Rahmen Nr. befindet sich Motor Nr. befindet sich		"Express" beidseitig auf Behälter und "CH 502" + "CH 7020" auf Hersteller- Plakette oberhalb Vordergabel 502'000'001								
	Marke Zylinderzahl Zyl. Bohrung Nutzleistung	<u></u>	Typ50: Takte2 Kolbenhub42 bei Drehzahl35		Lage Kühlung Hubraum Triebstoff	Mitte unten Luft 47 Benzin				
	Bremse: V Bremse: H Räder: v Bereifung: v	Rad mech. Innen Rad mech. Rückt Chromstahlf orne 23 x 2.00 inten 23 x 2.00 separat (3, Planeten Fliehkraft auf das Hin	elge 80 m)	Sattel vertikal verste zug, Griff rech ken SACHS HR 90 hinten Pneutragkraft Länge der Kurbelare Anzahl Gänge	ts SACHS V V Chromstal 80 80 me 155	80 mm 90 VE od.Felgenbr. nlfelge kg kg mm				

Gewichte in kg	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Pneutragkraft	37 70 107 180 180		Masse in mm	Länge Breite über Len! Angetr. Rad Du Höhe Radstand	kstange _	1750 560 600 980 1110))		
Ausrüstung:	Beleuchtung vorne Schlusslicht Rückstrahler Warnvorrichtung Zollblei Auspuffvorrichtung Ansauggeräuschdämpfei	komb. m. Fahrradg am Satte	ch Schlussl: locke lrohr änge 568 (2W icht ø 60 AB	Abblendvorrich Stromquelle Grösse Vergaser Tankinhalt 10023 gungskammer	Schwur 20 BING : 2,5 L:	 (Haup	·····	W	
Höchstgeschwir Geräuschmessu	ndigkeit; gemessen auf der ung <u>67</u> dB gemess	Strasse sen bei	28 28		/Sid <u>4800</u>	U/m	_	ix. 30 km ix. 70	· .	_

Bemerkungen:

Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung durch Verwendung von Teilen der für Deutschland konstruierten Motoren:

- 1. unterschiedlicher Zylinderhalsdurchmesser
- 2. verschiedener Abstand von Kurbelwellenmitte zu Zylinderflansch
- 3. unterschiedlicher Gehäusedurchmesser für die Aufnahme des Zylinders
- 4. Drosselhülse im Ansaugkanal 6,5 mm Ø
- 5. Antriebskettenrad mit Nabe verschweisst
- 6. Durchmesser-Begrenzungsbolzen bei Primärkettenritzel

Aeusseres Erkennungsmerkmal des Zylinders: "30 km/h" auf dem Auslasstutzen Oberseite erhaben Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.3.68