

| | | | |
|--------------|---------|------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Marke | Typ | Typenschein Nr. |
| Motorfahrrad | PEUGEOT | 101 MR. CH | CH 7032 |

Erkennungsmerkmale "101 MR. CH" sowie "CH 7032" auf angenieteteter Hersteller-Plakette vorn auf Steuerrohr.- "30 km. 101" eingeschlagen, vorn unten auf Kurbelgehäuse

Gültig ab Rahmen Nr. 2879001 Motor Nr. 2879001

Hersteller des Rahmens Cycles PEUGEOT, Beaulieu - Valentigney (F)

Hersteller des Motors Cycles PEUGEOT, Beaulieu - Valentigney (F)

Rahmen Nr. befindet sich links, hinten auf hint. Gabelende

Motor Nr. befindet sich vorn, unten auf Kurbelgehäuse

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Motor: +) | Marke | PEUGEOT | Typ | 101 MR. CH | Lage | unten, Mitte |
| | Zylinderzahl | 1 | Takte | 2 | Kühlung | Luft |
| | Zyl. Bohrung | 40 mm | Kolbenhub | 39 mm | Hubraum | 49 ccm |
| | Nutzleistung | 0,78 PS | bei Drehzahl | 2800 U/min. | Triebstoff | B |

Bauart: Rahmen Stahlrohr-Rahmen ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 50 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mech. Felgenbremse, Kabelzug mit Handgriff rechts

Bremse: H. Rad mech. Innenbacken, Kabelzug mit Handgriff links

Räder: vorne Stahlfelge AVA 2 x 16 hinten Stahlfelge AVA 2 x 16

Bereifung: vorne 2.00 x 16 Pneutragkraft 90 kg

 * hinten 2.00 x 16 " " 90 kg

Tretvorrichtung separat (3,95 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe - Anzahl Gänge 1

Kupplung Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung Kette auf Hinterräder 11 x 52 Zähne, hintere Kettenradschrauben verschweisst

| | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|-------------------|-------------------------|------|
| Gewichte in kg | Leergewicht | 33 | Masse in mm | Länge | 1640 |
| | Nutzlast | 70 | | Breite über Lenkstange | 610 |
| | Gesamtgewicht | 103 | | Angetr. Rad Durchmesser | 515 |
| | Fabrikgarantie | 160 | | Höhe | 940 |
| | Pneutragkraft | 180 | | Radstand | 1070 |

Ausrüstung:

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Beleuchtung vorne | 1/ CIBIE C | Abblendvorrichtung | 1/ Dauerabblendung 6V/6W |
| Schlusslicht | 1/ SOUBITEZ 6V/i,8W | Stromquelle | Schwungrad-Magnetzündung |
| Rückstrahler | 1/ SAE B 65 rot | Grösse | 11,25 cm ³ |
| Warnvorrichtung | 1/ Glocke | Vergaser | 1 GURTNER D.10G-Gicleur 190 |
| Zollblei | 1/ am Rahmen unterhalb Sattel | Treibstoffbehälter | Inhalt 3,2 lt. |
| Auspuffvorrichtung | 1 Topf PEUGEOT 200 x 62 mm ϕ (*) | | |
| Ansauggeräuschdämpfer | 1 Trockenluftfilter, Kunststoff viereckig | | |

| | | | |
|---|-----------|------------------------|------------------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse | 26 | Km/Std | (Zulässig max. 30 km/Std) |
| Geräuschmessung | 66 (*) dB | gemessen bei 26 Km/Std | 4500 U/min (Zulässig max. 70 dB/) |

Bemerkungen:

+) Motor : "30 km 101" auf Zylinderfuss eingeschlagen. Zylinder kann nicht gegen ein stärkeres Modell ausgewechselt werden, der Durchmesser der unteren Zylinderfuss-Nute hat einen ϕ von 49 mm anstatt 50 mm. Durchmesser des Auspuffrohres = 19 anstatt 23 mm. Gehärtete Abdrosselungshülse (Inneres ϕ 6,5 mm) im Zylinder-Ansaugkanal eingepresst.

*) Ab Rahmennummer 5325072 = 1 Auspufftopf 217 x 70 mm ϕ , Austritt nach hinten 10 mm ϕ
Geräuschmessung : 66 dB/A bei 4500 U/min.

| |
|-----------------------------------|
| Ersetzt TS CH 7032 vom 14.11.1968 |
| Neue Auspuffvorrichtung |

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 14.11.68 (25.11.1970)

| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
|--------------------|-------------|------------|--------------------|
| Motorfahrrad | PEUGEOT | 101 MR. CH | CH 7032 |

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 21.5.1973 - Mi

Erkennungsmerkmale: ab Rahmennummer 6 125 000 ist die Rahmennummer vorn am Steuerrohr eingeschlagen.

ab Rahmennummer 6 173 000 wird zusätzlich am Steuerrohr noch CH 7032 eingeschlagen.