

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PEUGEOT	101 MT - CH	+) CH 7066
Erkennungsmerkmale	"101MT-CH" u. "CH 7066" auf angenieteteter Hersteller-Plakette, vorn auf Steuerrohrkopf "101-30Km" eingeschlagen, vorn unten auf Kurbelgehäuse		
Gültig ab	Rahmen Nr. 5685240	Motor Nr. 3109455	
Hersteller des Rahmens	Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F) - Imp. Etablissements ALLEGRO, Neuenburg		
Hersteller des Motors	Cycles PEUGEOT, Beaulieu-Valentigney (F)		
Rahmen Nr. befindet sich	links, hinten auf Hinterrad - Gabelende		
Motor Nr. befindet sich	vorn, unten auf Kurbelgehäuse		

Motor:	Marke	PEUGEOT	Typ	101 MT-CH	Lage	Mitte unten
*)	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	39 mm	Hubraum	49 ccm
	Nutzleistung	0,78 DIN - PS	bei Drehzahl	2800 U/min.	Triebstoff	B

Bauart:	Rahmen	Stahlrohrrahmen offen, mit gefederter Vorderradgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	70 mm	Sattel vertikal verstellbar	70 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts				LELEU
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links				LELEU
	Räder: vorne	Stahlfelge AVA 2 x 16	hinten	Stahlfelge AVA 2 x 16		
	Bereifung: vorne	2 - 16	Pneutragkraft	90 kg		
	hinten	2 - 16	"	90 kg		
	Tretvorrichtung	separat (3,95m)	Länge der Kurbelarme	150 mm		
	Getriebe	Automatisch	Anzahl Gänge	1		
	Kupplung	Fliehkraftkupplung				
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Keilriemen und Kette.				
		Uebersetzungsverhältnis 11 x 52 Zähne				
		hintere Kettenradschrauben verschweisst (drei).				

Gewichte in kg	Leergewicht	35	Masse in mm	Länge	1640
	Nutzlast	127		Breite über Lenkstange	610
	Gesamtgewicht	162		Angetr. Rad Durchmesser	515
	Fabrikgarantie	162		Höhe	940
	Pneutragkraft	180		Radstand	1070

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	1 CIBIE C	6 W	Abblendvorrichtung	Dauerabblendung	6 W
	Schlusslicht	1 SOUBITEZ	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet	6V / 8 W
	Rückstrahler	1 SEIMA E2		Grösse	11	cm ²
	Warnvorrichtung	1 Fahrradglocke		Vergaser	GURTNER D10G-Gicleur	260
	Zollblei	-		Tankinhalt:	3,2 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf PEUGEOT 230 x ϕ 60 mm (*)				
	Ansauggeräuschdämpfer	1 Trockenluftfilter, Kunststoff viereckig				
Diebstahlsicherung: vorhanden			Pedalrückstrahler: vorhanden			

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	69 (*) dB gemessen bei	30	Km/Std 5100 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. = 5085240 - Motor Nr. 3109455

+) Ausführung mit gefederter Vorderradgabel

*) Motor: "101-30 Km" auf Zylinderfuss eingeschlagen. Zylinder kann nicht gegen ein stärkeres Modell ausgewechselt werden, der Durchmesser der unteren Zylinderfuss-Nute hat einen ϕ von 49 mm anstatt 50 mm. Durchmesser des Auspuffrohres = 19 anstatt 23 mm. Gehärtete Abdrosselungshülse (ϕ innen 6,5 mm) im Zylinder-Ansaugkanal eingepresst.

Ab Rahmennummer 5319878 : 1 Auspufftopf 217 x 70 mm ϕ , Austritt nach hinten 10 mm ϕ
Geräuschmessung : 66 dB/A bei 4500 U/min.

Ersetzt TS CH 7066 vom 8.10.1969
Neue Auspuffvorrichtung

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.10.69 (25.11.1970)

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorfahrrad	PEUGEOT	101 - MT - CH	CH 7066

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 21.5.1973 - Mi

Erkennungsmerkmale: ab Rahmennummer 6 125 000 ist die Rahmennummer vorn am Steuerrohr eingeschlagen
ab Rahmennummer 6 173 000 wird zusätzlich am Steuerrohr noch CH 7066 eingeschlagen.