Gewichte in kg	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Pneutragkraft	119 160 160 180	Masse in mm	Länge Breite über Lenkstar Angetr. Rad Durchr Höhe Radstand		<u>O</u>
Ausrüstung:	Warnvorrichtung Funkentstörun Auspuffvorrichtung Ansauggeräuschdä	Duplo CH 4.5 006 b.m.Schlussl.& a.l Fahrradglocke g: Stecker BOSCH ( 1 Topf"AB 10023" mpfer Kunststoffilt erung: Lenkerschlo	2 W Pedalen 0265100000 sowie "CH" ter 170x70x	GrösseBIN VergaserBIN Treibstoffbeh auf Auspuffau 50 mit Gewinde	wungradmagnet 6 G 1/12/211 Dü alter: Inhalt 3	cm¹ gell se 52
Höchstgeschwir Geräuschmessu	ndigkeit; gemessen auf ing <u>69</u> d <sub>A</sub> B g	f der Strasse <u>28</u> emessen bei <u>30</u>		/Std /Std <u>4860</u>	(Zulässig i U/min (Zulässig i	nax. 30 km/Std) max. 70 dB/A

Bemerkungen: Rahmennummer der gepr. Maschine: 12002

<sup>+) &</sup>quot;30 km" rechts auf Zylinderfuss eingegossen.

<sup>\*)</sup> Gehärtete Stahlbüchse  $\emptyset$  8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.