ZUSATZKARTE

	1	•		1	
MEYRA	0422	CH	7175		
Invaliden_Fz. MEYRA 0422 ERKENNUNGSMERKMALE "0422" vor Fahrgestell-Nummer (nur auf Hersteller-Plakette) "CH 7175" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Seitenblech					
enfahrzeugiabr. Vlothe sen 2 Anz. Rider 4 Antrie auf die Hinterräde isch. Scheibe auf Mot	lakette vorn auf Moto o (D)Importeur siehe Zu b Vorderräder More r Mark orwelle Typ	COR Bauart Elei Re M E Y E R EGH 234	Treibstoff	12 V	
a.Wunsch: elektromagnetische Bremse auf Motorwelle Stellbremse mechanisch, IB, auf Vorderräder					
Getriebeart stufenlos mit Diff. Anz. Gänge Hubraum cm³ Steuer-PS Diff. Sperre Zughaken Höchstgeschwind. 6 km/b LeistPS 0,25KW/0,34PS 2500 U/mic					
Schie	bedach Lärn	n dB ()	bei	U/min	
; vorn; Mitte; hinten	: Stehplätze				
ssungen Innenabmessungen 980 710 970	Leergewicht Nutzlast Total Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 20x2.0 Tragkraft p. Achse 190	150		•	
	"0422" vor Fahrges "CH 7175" auf Hers lagen hinten rechts agen "EGH 234" auf P kenfahrzeugfabr Vlothe sen 2 Anz. Räder 4 Antrie auf die Hinterräde isch. Scheibe auf Mot romagnetische Bremse nisch, IB, auf Vorder nlos mit Diff. Anz. Gr ughaken Höchste validenfahrstuhl A schle vorn : Mitte : hinten v 580 H 450 L R essungen Innenabmessungen 080 710	"0422" vor Fahrrestell-Nummer (nur auf H "CH 7175" auf Hersteller-Plakette, recht dagen hinten, rechts auf Steuerkopfrohr agen "EGH 234" auf Plakette, vorn auf Moto kenfahrzeugfabr. Vlotho (D)Importeur siehe Zu sen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder Mark isch, Scheibe auf Motorwelle Typ isch, Scheibe auf Motorwelle Typ nisch, IB, auf Vorderräder Bohn misch, IB, auf Vorderräder Läge wighaken Höchstgeschwind. 6 km/h teis validenfahrstuhl Anz. Türen Kühl walidenfahrstuhl Anz. Türen Lärn schiebedach Lärn v 580 H 450 GEWICHTE Vorn Leergewicht Nutzlast Total Pabrik-Garantie Reifen-Dimens. 20x2.0 970 Tragkraft p, Achse 190	"0422" vor Fahrgestell-Nummer (nur auf Hersteller-Pl. "CH 7175" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Seiten dagen hinten rechts auf Steuerkopfrohr agen "EGH 224" auf Plakette, vorn auf Motorgehäuse kenfahrzeugfabr. Vlotho (D)Importeur siehe Zusätzkarte sen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder Marke M E Y E R eisch, Scheibe auf Motorwelle Marke M E Y E R romagnetische Bremse auf Motorwelle Lage Mitte-vorn nisch, IB, auf Vorderräder Bohrung nlos mit Diff. Anz. Gänge Hubraum ughaken Höchstgeschwind 6 km/h validenfahrstuhl Anz. Türen Schiebedach Lärm dB () validenfahrstuhl Schiebedsch Lärm dB () validenfahrstuhl Fahrten Stehplätze v 580 H 450 L R GEWICHTE Vorn Mitte Hinten Leergewicht Nutzlast Total G80 Total Reifen-Dimens. 20x2.00 200x5 970 Tragkraft p, Achse 190 150	"10422" yor Februsestell-Nummer (nur auf Hersteller-Plakette) "CH 7175" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Seitenblech dagen hinten rechts auf Steuerkopfrohr agen "EGH 224" auf Plakette, yorn auf Motorgehnuse kenfahrzeugfahr. Vlotho (D) importeur Siehe Zusätzkarte sen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Vorderräder Motorwelle Isch. Scheibe auf Motorwelle Isch. Scheibe auf Motorwelle Isch. IB, auf Vorderräder Bohrung Hubraum cm³ Steuer-PS ughaken Höchstgeschwind. 6 km/h Kühlung Ischiebedach Iskniem Iskniem ischiebedach Iskniem Iskn	

AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 6 V	ANGABEN für den FAHRZE	UGAUSWEIS
Fernlicht 1/ LUCIFER CH 4.2.00	2 Lichthupe	Art des Fahrzeuges	<u> </u>
Abblendlicht	Standlicht	Marke & Typ	
Markierlicht	Nebellampen		
Warnvorrichtung 1/ elektr. Klinge	el (dB)	Typenschein-Nummer CH_	
Scheibenwischer	Waschanlage	Karosserieform	
Schlusslicht 1/ ULO CH 4.3.001	Rückstrahler 1/I(E)	· /	
Stoplicht	Rückfahrlampen	Plätze : Total	(Vorn)
Kontroll-NrBel.	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht	Treibstoff PS
Rückspiegel	GeschwMesser	Nutzlast	Hubraum
Richtungsblinker		Gesamtgew	Anhängelast
Vorn seitl	hinten	1	Gew. des Zuges
Warnblinkanlage	rbeitslampen	1	
•			
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AU	FLAGEN: Fahrgestell-Nr. des	geprüften Fz. = Pi	cototyp

Ort und Datum der Prüfung Bern, 29.3.73

Die Prüfungskommission