| Art des Fahrzeuges | | Fabrikmarke | Typ | | | Typenschein-N | nuwet. |
|--|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|
| Motorfahrrad | | ALPA | ML - ST | (Motor 504 / 2A | CH) | сн 7193 | |
| Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale | FICHTEL "ALPA" | RKE AG., Sirnach / TG & SACHS AG., Schweinfurt vorn auf Lenkkorf. auf Lenkkorf. auf | angenietete Pl | | | | |
| Herstellerplakette Rahmen-Nr. eingeschlagen Motorkennzeichen Typenschein-Nummer Hauptimporteur Gültig ab Rahmennummer Geprüftes Fahrzeug | vern au lirks. "504/ | f Lenkkorf seitlich auf Zentralstütze 2A CH" links auf Kurbelmel 3" links, seitlich auf Zei | e häuse sowie "3 ntralstütze | | | | |
| Bauart Anzahl Achsen Lenkung Kupplung Getriebe Anzahl Gänge Kraftübertragung Verbindung Kettenrad Tretvorrichtung Weg pro Pedalumdrehung Vorderradbremse Hinterradbremse Lenkerverstellung | mechani 2 Kette s verniet separat 4.32 m mechani | Anzahl Räder nge hen im Oelbad sch Antriebsrad ekundär 11 x 54 Zähne et Pedalarmlänge | | MBTOR *) Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke Lärm Schalldämpfer Ansaugdämpfer Abgasprüfung Entstörung | Trockenluftfi | bei U/min | 3500 3500 ritt hinten **) relement |
| AUSRUESTUNG Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Anzahl Plätze t MASSE Länge Breite / Lenkerbreite Höhe | V D O Lerkers 1 1840 710 / 6 1080 | Tarkinhalt 3,9 Lite | er | GFWICHIE Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / atü Tragkraft für V max Höchstgeschwind Höchstgeschwind | 23 x 2.00 2,25 80 50 | 23 x 2.00 2,25 80 50 rsteller | total 42 93 135 135 20 km/h |

| AUSRUESTUNG | | |] | ANGAREN für den | FAHRZEUGAUS | <u>weis</u> | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| Fernlicht | CEA CH I 5050 01 | <u></u> | | _ | W | | |
| Abblendlicht | CEV CH 1 2920 01 | | <u> </u> | Art des Fahr- | Motorfahrra | 10 | |
| Standlicht | | | | zeuges | | vi om | • |
| Schlusslicht | ULO CH 1 0534 01 | | } | Marke und Typ | ALPA | ML - ST | |
| Bremslicht | | , . , | | Typenschein- | | | |
| Richtungsblinker v | | h | | nummer CH | 7193 | | |
| Pedalrückstrahler | UNION K 10488 Rückstrahler | h <u>I</u> | E) | | _ | | 41 |
| Kontroll-Nr. Beleuchtung | | <u></u> | | Plätze total | | vorn | |
| Warnvorrichtungen | Fahrradglocke | (|) dB/A | Leergewicht | 42 | Treibstoff | Gemisch |
| | | (|) dB/A | Nutzlast | 93 | Stever=PS | |
| Lichtmaschinen-Leistung | 17 Watt | | | Gesamtgewicht | 135 | Hubraum | 47 |
| Abstellstütze | Zentralstütze | | | | | | |
| Seitenwagenbetrieb | | | | | | | |
| | | | + | | | <u> </u> | |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

^{*)} Motor : eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm

^{**)} Schalldämpfer: Kennzeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück

| Art des Fahrzeuges | | Fabrikmark e | Тур | | | Typenschein-Nummer | | |
|--|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|
| Motorfahrrad | | ALPINA | ML - ST | ML - ST (Motor 504 / 2A CH) | | Сн 7193 | | |
| Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale | FICHTEL "ALPINA | RKE AG., Sirnach / TG & SACHS AG., Schweinfurt vorn auf Lenkkorf. au L-ST" links. seitlich auf | ngenietete Pl | | | | · <u> </u> | _ _ _ |
| Herstellerplakette Rahmen-Nr. eingeschlagen Motorkennzeichen Typenschein-Nummer Hauptimporteur Gültig ab Rahmennummer Geprüftes Fahrzeug | vorn au links. "504/ | f lenkkorf seitlich auf Zentralstütze 2A CH" links auf Kurbelgehi 3" links. seitlich auf Zen | iuse sowie "" tralstütze | | | | | |
| Bauart Anzahl Achsen Lenkung Kupplung Getriebe Anzahl Gänge Kraftübertragung Verbindung Kettenrad Tretvorrichtung Weg pro Pedalumdrehung Vorderradbremse Hinterradbremse Lenkerverstellung Sitzkissenlänge | Kette se verniete serarat 4.32 m mechani | Anzahl Räder nge hen im Oelhad sch Antriebsrad ekundär ll x 54 Zähne t Pedalarmlänge sch. Innenhacken. Kahelzur sch. Rücktritt | 2 590 mm 150 mm | MOTOR *) Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke Lärm Schalldämpfer Ansaugdämpfer Abgasprüfung Entstörung | Trockenluftfi | Typ Takte Lage Anzahl Zylinde Hub Steuer-PS bei U/min bei 30 km/h Hauptdüse bei U/min / 60 mm / Austr Iter mit Farier | 42 3500 49 5500 itt hinten ** | |
| AUSRUESTUNG Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Anzahl Plätze t MASSE Länge Breite / Lenkerbreite Höhe | V D 0 Leckers 1 1840 710 / 69 1080 | VUeberhang vh | 1190 | GFWICHTE Leargewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / atü Tragkraft für V max Höchstgeschwind | 23 x 2.00 2,25 80 50 ligkeit nach Her | 23 x 2.00 2,25 80 50 steller | total 42 93 135 135 29 km/ | |

| <u>AUSRUESTUNG</u> | | | ANGAREN für den | FAHRZEUGAUS | WE IS | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|------------|---------|
| Fernlicht | CEV CH 1 2920 01 | | | - | | |
| Abblendlicht | CEV CH 1 2920 01 | | Art des fahr- | Motorfahrra | .d | |
| Standlicht | | | zeuges | | | |
| Schlusslicht | ULO CH 1 0534 01 | | Marke und Typ | ALPINA | ML - ST | |
| Bremslicht | | | Typenschein- | • | | |
| Richtungsblinker v | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | h | nummer CH | 7193 | | |
| Pedalrückstrahler | UNION K 10488 Rückstrahler | h <u>I (E)</u> | | | | • |
| Kontroll-Nr. Beleuchtung | | | Plätze total | 1 | | |
| Warnvorrichtungen | Fahrradglocke | A\8b () dB/A | Leergewicht | 42 | Treibstoff | Gemisch |
| • | | () dB/A | Nutzlast | 93 | Steuer-P5 | |
| Lichtmaschinen-Leistung | 17 Watt | | ∫ Gesamtgewicht | 135 | Hubraum | 47 |
| Abstellstütze | Zentralstütze | | | | | |
| Seitenwagenbetrieb | - | ·** | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | <u> </u> | | | |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

^{*)} Motor : eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm

^{**)} Schalldämpfer: Kennzeichnung AB 10023 sowie CH auf Endstück