AUSRUESTUNG		i	ANGABEN für den	<b>FAHRZEUGAUSWEI</b>	<u>5</u>	
Fernlicht	C E V CH 1 7520 01 od. CH	1 2920 01				
Abblendlicht	do.		Art des Fahr-	Motorfahrrad		
Standlicht		{	zeuges			
Schlusslicht	U L O CH 1 0534 01		Marke und Typ	BONANZI	<u> </u>	622 CH
Bremslicht			Typenschein-	_		
Richtungsblinker v		h	nummer CH	7196		
Pedalrückstrahler	UNION K 10488Rückstrahler	h <u>I (E)</u>				
Kontroll-Nr. Beleuchtung			Plätze total	1	voin	
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke	( ) dB/A	Leergewicht	_42	Treibstoff	<u>Gemisch</u>
		( ) dB/A	Nutzlast	_118	Steuer-PS	
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt		Gesamtgewicht	160	Hubtanw	_47
Abstellstütze	vorhanden					
Seitenwagenbetrieb	<u> </u>					
	<del></del>		<del></del>	<del></del>		<del></del>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

<sup>\*)</sup> Motor: Eingegossene gehärtete Blende im Ansaugkanal 7 x 16 mm.