Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenscheinnummer
Motorfahrrad	S O L E X	8 0 0 0	CH 7208

Hersteller des Rahmens: Sinfac Velosolex, Courbevoie (F)
Hersteller des Motors: Solex-Laura (NL)
Erkennungsmerkmale: "CH 7208" rechts auf Sattelrohr

Herstellerplakette: ---
Rahmen-Nr. eingeschlagen: rechts auf Sattelrohr
Motorkennzeichen: "M 56.03" links unten auf Kurbelgehäuse, auf angenieteter Plakette
Typenschein-Nummer: rechts auf Sattelrohr
Hauptimporteur: SOVEDI SA, 21, route des Jeunes, 1211 Genève
Gültig ab Rahmennummer: 0000001 — ab Motornummer: 000316
Geprüftes Fahrzeug: 0000001 — Unveränderliche Zeichen im Typencode: ---

BAUART DES FAHRZEUGES

Bauart	Pressprofilrahmen		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	2
Lenkung	Lenkstange		
Kupplung	Fliehkraft		
Getriebe	---		
Anzahl Gänge	1	Ø Antriebsrad	560 mm
Kraftübertragung	Kette		
Verbindung Kettenrad	verschraubt, Schrauben verschweisst		
Tretvorrichtung	separat		
Weg pro Pedalumdrehung	3120 mm	Pedalarmlänge	145 mm
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken		
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken		
Lenkerverstellung	> 70 mm	Sattelverstellung	> 70 mm
Sitzkissenlänge	---	Sitzkissenart	---

MOTOR

Marke	SOLEX-LAURA	Typ	M 56.03 *)
Bauart	Monoblock	Takte	2
Treibstoff	Gemisch	Lage	Mitte
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	40	Hub	38
Hubraum	47,75	Steuer-PS	--
Leistungs-PS	0,77	bei U/min	4000
Motordrehzahl	5900	bei 30 km/h	
Vergasermarke	ENCAKVI H6	Hauptdüse	42 - 44
Lärm	69 dB/A	bei U/min	5900
Schalldämpfer	1 Topf 452 x Ø 60 mm/"CH" hinten auf Topf		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Papierelement		
Abgasprüfung	---		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziff. 3 und Ziff. 4 = B		

AUSRUESTUNG

Geschwindigkeitsmesser	---	Tankinhalt: 4,0 lt.	
Rückspiegel	---		
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss		
Anzahl Plätze	t 1	v	

MASSE

Länge	1654	Ueberhang v	
Breite / Lenkerbreite	640/590	h	
Höhe	1040	Achsabstand	1100

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht			41,8
Nutzlast			108,2
Gesamtgewicht			150
Fabrikgarantie			150
Reifengrösse	2 - 17	2 - 17	
Ply / atü	2,50 atü	2,50 atü	
Tragkraft	80	80	
für V max	50	50	

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 30 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen: 28 km/h

AUSRUESTUNG

Fernlicht			
Abblendlicht	SOUBITEZ CH 1 4201 03		
Standlicht	---		
Schlusslicht	CIBIE CH 1 6934 01		
Bremslicht			
Richtungsblinker	v		h
Pedalrückstrahler	CIBIE TPP 11 Rückstrahler		h I (E)
Kontroll-Nr. Beleuchtung	---		
Warnvorrichtungen	Fahrradglocke		( ) dB/A
			( ) dB/A
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt		
Abstellstütze	Zentralstütze		
Seitenwagenbetrieb	---		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Motorfahrrad		
Marke und Typ	S O L E X 8000		
Typenscheinnummer	CH 7208		
Plätze total	1	vorn-	---
Leergewicht	41,8	Treibstoff	Gemisch
Nutzlast	108,2	Steuer-PS	---
Gesamtgewicht	150	Hubraum	47,75

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Motor: "CH 30" rechts oben auf Zylinder eingegossen

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 29.7.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Motorfahrrad	S O L E X	8000	CH 7 2 0 8

S P E R R K A R T E

Erkennungsmerkmale: "CH 7208" rechts, auf Sattelrohr.
Rahmen-Nummer : eingeschlagen, rechts, auf Sattelrohr.
Motor-Kennzeichen : "M 56.03" links, unten auf Kurbelgehäuse, auf angenieteter Plakette, "CH 30" rechts, oben auf Zylinder eingegossen.
Hersteller Rahmen: Sinfac Velosolex, Courbevoie (F)
Motor : Solex - Laura, (NL)
Importeur : SOVEDI SA, 21, Route des Jeunes, 1211 Genève

Typenüberprüfung vom November 1975

Feststellungen: Nicht typenkonforme Auslieferung (Motor-Leistung / Ausrüstung)

Die Abgabe von Motorfahrrad-Kontrolletiketten ist mit sofortiger Wirkung gesperrt.

Bern, 09.12.75 - Gau

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION

Motorfahrrad	S O L E X	8 0 0 0	CH 7 2 0 8

Z U S A T Z K A R T E I

Aufhebung der Sperrkarte vom 09.12.75

Nachprüfung vom 17.-21.01.76 in Bern - Gau

Aenderungen :

- Motor Zylinderkopfdichtung Stärke 1 mm statt 0,5 mm wie bisher
- Auspuffrohr mit eingepresster Hülse im Uebergangsstück zum Topf,
  Länge der Hülse 40 mm
  Innendurchmesser 11 mm
  eingepresst auf 70 mm ab Rohrende



Die geänderten Fahrzeuge entsprechen den BAV-Vorschriften

- Leistung	0,8 PS bei 4400 U/min
- Höchstgeschwindigkeit	26 km/h
- Lärm	68 dB/A bei 5200 U/min.

Bern, 22.01.76

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION

Motorfahrrad	S O L E X	8 0 0 0	CH 7 2 0 8

Z U S A T Z K A R T E II

Nachtrag vom 14.7.1976 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 9 016 463:

Schlusslicht: ULO CH 0534 03

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION