Motorfahrrad

СH 7503

Fahanawashaa	PIACCIO					
Fahrzeugmarken	7 2 A V T V		C 7 (Ciao)		<u> </u>	
Hersteiler des Rahmens	PIAGGIO & C., S.p.A., Via Antonio Cecchi 6, I	Typ -16129 Genova	(I) (CIAO)	<u> </u>		
Hersteller des Motors	PIAGGIO & C., S.p.A., Via Antonio Cecchi 6, I-16129 Genova (I)					
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plak. = "C 7 El" bzw "C 7 E2"		7 V3" bzw "C 7 V	'4"	<u> </u>	
a	vor Rahmennummer = "C 7 ElT" bzw "C 7 E2T" oder "C 7 V3T" bzw "C 7 V4T"					
Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich auf Rahmen			·		
Rahmennummer	rechts, hinten seitlich im Kettenkasten					
CM+Typenscheinnummer						
Motorkennzeichen \$)	"PIAGGIO 49.77 cm3" und "SlM" vor Motornummer, unten rechts seitlich auf Kurbelgehäuse					
Ab Rahmennummer	Gepr. Fahrzeug Prototyp / C7E2T*11728					
Hauptimporteur	ROLLAG AG. Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach / AG					
						-
Bauart des Fahrzeuges	•	Motor				
Bauart des Rahmens	Pressprofilrahmen	Marke	PIAGGIO	Ten	S 1 M	6)
Dodget Cos (talifican)	auf Wunsch mit Sattelrohrfederung xx)	Bohrung	38.4 §)	Typ Hub	43	
Getnebe	Automat	Hubraum	49.77	Hub	_7.4	
Anzahi Gange			1,09	had therein	3200	
ØAntriebsrad	540 mm bzw 532 mm (21 - 16)	Leistungs-PS Motordrehzahl	4930	bei U/min	_/£YY	
	Keilriemen **)		DELLORTO SHA12.10	bei 30 km/h	3 7	
Antrieb		Vergasermarke	1/ 265x060 mm	Hauptdûse Bezeichnung		***)
Verbindung Kettenrad	3150 mm (entfällt)	Schalldåmpfer	Kunststoffelement			
Weg pro Pedalumdrehung	135 mm	Ansaugdämpfer	BAV, Anhang 8 Zif	- 1VL	"B"	•
Pedalarmiange	>70 mm	Entstörung	Zati, zamidne, O Zil	161 714		•
Sattel/Lenkerverstellung	mechanisch, IB, Kabelzug, Griff rechts	Lärm	67 dB/A bei U/min	480 0	20.2	
Vorderradbremse	mechanisch, IB, Kabelzug, Griff rechts	Vorbeifahrt	76		Vmax <u>29.2</u>	km,
Hinterradbremse	Eccuantson, In. Maceraug, dirit techts	Nahfeld	dB/A bei U/min	- 2400		
Besondere Ausrüstung		Abgasprüfung				<u> </u>
A = 0.77 = A + 0.00 + 0.00		••	•			
Ausrüstung	APRILIA CH 1 4502 03 oder CEV CH 1 1014	Masse	1500	Gewichte	17	
Abblendicht oder (SIEM CH 1 4301 01	Länge	1590	Leergewicht	<u>43</u>	+1
- 10 0 10 1 10 110 110		Lenkerbreite	650	Fabrikgarantie	150	
Schlusslicht §§)		Hôhe max.	1090	Reilengrösse	2 - 17	
Ruckstrahler	I (E)	Achsabstand	1015		110 / 0.5	
Pedalrückstrahler	CATALUX CH 1 3310 01 oder M&B CH 1 1602	Tankinhalt	2,8 Liter	Tragkraft v	110 / 2,5	
Abstellstutze	zentral, selbsttätig (bzw SAE A-78			Tragkraft h	110 / 2,5	
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			für Vmax	30	
Lichtmaschinenleistung	20 Watt					
Warnvorrichtung	Fahrradglocke					

Marke PIAGGIO Typ C7. TS-Nr.CH 7503

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typ : ohne Variator = C 7 E l bzw C 7 E 2 (Ausführungsvariante)
 mit Variator = C 7 V 3 bzw C 7 V 4 (Ausführungsvariante)
- **) Antrieb : Aussendurchmesser der Keilriemen-Poulies v= 56 mm / h= 94 mm (C 7 E 1 und C 7 E 2)
 v= 75 mm / h= 90 mm (C 7 V 3 und C 7 V 4)
- ***) Schalldampfer : Varianten 286xø 60 mm, Bezeichnung "CH 79" und 224xø 64, Bezeichnung "CH 210227"
 - +) Reifenvariante : 2 1 16. Tragkraft 105 kg (2,75 bar), Vmax 30 km/h
 - Felgenvariante: Leichtmetallfelgen 1.35 x 16" Marke PIAGGIO, 4 Speichen, Fz.-Leergewicht 45,5 kg
 - <u>Motorvariante</u>: Typ "S 2 M" mit Bohrung 38,2 mm, Hubraum 49,28 cm³ (alle übrigen Angaben unverändert)

 Erkennungsmerkmale: "PIAGGIO 49,29 cm³" und "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich auf Kurbelgehäuse.

 Kurbelgehäuse.

 **Typ "S 2 M" mit Bohrung 38,2 mm, Hubraum 49,28 cm³ (alle übrigen Angaben unverändert)

 Erkennungsmerkmale: "PIAGGIO 49,29 cm³" und "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich auf Kurbelgehäuse.

 **Typ "S 2 M" mit Bohrung 38,2 mm, Hubraum 49,28 cm³ (alle übrigen Angaben unverändert)

 Erkennungsmerkmale: "PIAGGIO 49,29 cm³" und "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich auf Kurbelgehäuse.

 **Typ "S 2 M" mit Bohrung 38,2 mm, Hubraum 49,28 cm³ (alle übrigen Angaben unverändert)

 **Erkennungsmerkmale: "PIAGGIO 49,29 cm³" und "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich auf "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich "S2M" vor Motornummer, unten rechts seitlich "S2M
- §§) Schlusslicht : Variante CECAR CH 1 0255 oder TRIOM CH 1 0236.

Nachtrag vom 31.10.1983 - jak

: nach den Vorschriften 01.10.1983

Genehmigungsnummer = 47R-40242 (ohne Variator) / 47R-40237 (mit Variator)

Genehmigungszeichen = auf der Hersteller-Plakette / auf der Hersteller-Plakette

Abgasemissionen = CO 6,41 g/km, HC 3,21 g/km / CO 6,68 g/km, HC 3,57 g/km

Nachtrag vom 28.03.85 in Bern - Ad

xx) Federung : auf Wunsch lieferbar mit hydr. Stossdämpfer vorn, Marke "IMCA"

W

Ersetzt Typenschein CH 7503 vom 31.10.83 28.03.85 - Federung - Ad

Eldg. Typenprüfstelle