

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

7542

Fahrzeugmarken	BODAN / CARAVELLE / PIONIER / STANDARD-JAGUAR / TIGRA / WALCO		
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, Gränichen	Typ	P 30.A2 - 78
Hersteller des Motors	Steyr-Daimler-Puch AG, Graz (A)		
Erkennungsmerkmale	"P 30.A2-78" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmen		
Rahmenummer	links, Mitte auf Rahmen		
CM + Typenscheinnummer	rechts, Mitte auf Rahmen		
Motorkennzeichen	"ZA50" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse / PUCH vorn rechts unten auf Zylinderkopf / "CH12" links auf Zylinder		
Ab Rahmenummer	70001	Gepr. Fahrzeug	70001
Hauptimporteur	---		

<b>Bauart des Fahrzeuges</b>				
Bauart des Rahmens	Rohrrahmen	Motor	**)	
	Federung: V= Teleskop / H= Federbein	Marke	P U C H	Typ
Getriebe	Automat	Bohrung	38	Hub
Anzahl Gänge	2	Hubraum	48,8	
C Antriebsrad	556 mm	Leistungs-PS	1,16	bei U/min
Antrieb	Kette 18 x 45 Zähne *)	Motordrehzahl	5500	bei 30 km/h
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptduse
Weg pro Pedalumdrehung	3030 mm	Schalldämpfer	1 Topf 660 x Ø 60 mm	48 - 52
Pedalarmlänge	150 mm	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz	***)
Sattel/Lenkerverstellung	70 mm	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3 + 4 = B	
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Lärm		
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Vorberfahrt	67,5 dB/A bei U/min	5250 Vmax 28,8 km/h
Besondere Ausrüstung	Geschwindigkeitsmesser	Nahfeld	75 dB/A bei U/min	2770
		Abgasprüfung		

<b>Ausrüstung</b>				
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 od. CEV CH 1 7520 01	<b>Masse</b>		
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 od. CEV CH 1 7520 01	Länge	1780	<b>Gewichte</b>
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	Lenkerbreite	660	Leergewicht
Rückstrahler	I (E)	Hohe max.	1100	Fabrikgarantie
Pedalrückstrahler	WECO TPP 14 K 10479	Achsabstand	1180	Reifengrösse
Abstellstutze	zentral, selbsttätig aufklappbar	Tankinhalt	4,3 lt.	Tragkraft v
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss			Tragkraft h
Lichtmaschinenleistung	17 W			fur Vmax
Warnvorrichtung	Fahrradglocke			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke                   siehe unter Fahrzeugmarken                   Typ                   P 30.A2 - 78                   TS-Nr. CH                   7542                  

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert Montage eines grösseren Treibrades.
- \*\* ) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders gehärtete Büchse  $\varnothing$  8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar).
- \*\*\* ) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn seitlich und "7" auf Auspuffrohr.

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 23.2.78.

Ersetzt Typenschein CH 7542 vom 23.2.1978  
Fern- und Abblendlicht

Eidg. Typenprüfstelle

(31.8.1978)

**Art des Fahrzeuges**

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH

**7542**

Fahrzeugmarken	BODAN / CARAVELLE / PIONIER / STANDARD-JAGUAR / TIGRA / WALCO		
Hersteller des Rahmens	Maschinenfabrik Gränichen AG, Gränichen	Typ	P 30.A2 - 78
Hersteller des Motors	Steyr-Daimler-Puch AG, Graz (A)		
Erkennungsmerkmale	"P 30.A2-78" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, Mitte auf Rahmen		
Rahmennummer	links, Mitte auf Rahmen		
CM + Typenscheinnummer	rechts, Mitte auf Rahmen		
Motorzeichen	"ZA50" rechts, vorn oben auf Kurbelgehäuse / PUCH vorn rechts unten auf Zylinderkopf / "CH12" links auf Zylinder		
Ab Rahmennummer	70001	Gepr. Fahrzeug	70001
Hauptimporteur	---		

<b>Bauart des Fahrzeuges</b>	<b>Rohrrahmen</b>	<b>Motor</b>	**)		
Bauart des Rahmens	Federung: V= Teleskop / H= Federbein	Marke	P U C H	Typ	Z A 5 0
Getriebe	Automat	Bohrung	38	Hub	43
Anzahl Gänge	2	Hubraum	48,8	Leistungs-PS	1,16
☉ Antriebsrad	556 mm	Motordrehzahl	5500	bei U/min	3700
Antrieb	Kette 18 x 45 Zähne *)	Vergasermarke	BING 1/12/...	bei 30 km/h	
Verbindung Kettenrad	verschraubt und verschweisst	Schalldämpfer	1 Topf 660 x Ø 60 mm	Hauptduse	48 - 52
Weg pro Pedalumdrehung	3030 mm	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Pedalarmlänge	150 mm	Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3 + 4 = B		
Sattel/Lenkerverstellung	70 mm	Lärm			
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Vorbeifahrt	67,5	dB/A bei U/min	5250
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug	Nahfeld	75	dB/A bei U/min	2770
Besondere Ausrüstung	Geschwindigkeitsmesser	Abgasprüfung			Vmax 28,8 km/h

<b>Ausrüstung</b>		<b>Masse</b>		<b>Gewichte</b>	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 od. CEV CH 1 7520 01	Länge	1780	Leergewicht	50
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 od. CEV CH 1 7520 01	Lenkerbreite	660	Fabrikgarantie	150
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01	Höhe max.	1100	Reifengröße	2 1/2 - 17
Rückstrahler	I (E)	Achsabstand	1180	Tragkraft v	100 (2,5)
Pedalrückstrahler	WECO TPP 14 K 10479	Tankinhalt	4,3 lt.	Tragkraft h	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral, selbsttätig aufklappbar			für Vmax	50
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss				
Lichtmaschinenleistung	17 W				
Warnvorrichtung	Fahrradglocke				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe unter Fahrzeugmarken Typ P 30.A2 - 78 TS-Nr. CH 7542

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert Montage eines grösseren Treibrades.
- \*\* ) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders gehärtete Büchse  $\varnothing$  8,5 mm mit Federring eingesetzt (undemontierbar).
- \*\*\* ) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn seitlich und "7" auf Auspuffrohr.

ck

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 23.2.78.

Ersetzt Typenschein CH 7542 vom 23.2.1978  
Fern- und Abblendlicht

Eidg. Typenprüfstelle

(31.8.1978)