CH

Motortanfrad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Сн	7565
Fahrzeugmarken	BODAN / STANDARD-JAGUAR / TIGRA		P 30.A2 - 79		
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	Maschinenfabrik Granichen AG, 5722 Granichen / STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterre "P 30.A2-79" auf Hersteller-Plakette				
derstellerplakette Rahmennummer CM + Typenscheinnummer	links, Mitte auf Rahmen links, Mitte auf Rahmen rechts, Mitte auf Rahmen				<u> </u>
Aotorkennzeichen b Rahmennummer tauptimporteur	"ZA 50 G" rechts, oben auf Getriebedeckel, 70600	"PUCH" Gepr. Fahrzeug	rechts, auf Getriebe 70600	deckel	
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens	Rohrrahmen Federung v+h = Teleskop	Motor Marke Bohrung	**) PUCH 38	Тур Ниб	2A 50 G
Getriebe Anzahl Gange ØAntriebsrad Antrieb	Automat 2 558 sek. Kette = 18 x 45 Zähne	Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke	48,8 1,14 5250 BING 1/12/	bei U/min bei 30km/h Hauptdüse	3600 46 - 50
/erbindung Kettenrad Veg pro Pedalumdrehung Pedalarmiange	verschraubt und Schrauben verschweisst *) 3030 150	Schalldämpfer Ansaugdämpfer Entstörung	Trockenluftfilter mit Netallsiebeinsatz BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "B"		
Sattel/Lenkerverstellung /orderradbremse finterradbremse Besondere Ausrustung	grösser 70 mechanisch, IB mechanisch, IB Geschwindigkeitsmesser	Lärm Vorbeifahrt Nahfeld Abgasprüfung	68 dB/A bei U/min dB/A bei U/min	5100 2700	Vmax29,0k
Ausrüstung Fernlicht Abblendlicht Schlusslicht Rückstrahler Pedalrückstrahler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	IKU CH 1 5720 01 15 Watt IKU CH 1 5720 01 15 Watt ULO CH 1 0534 01 2 Watt ULO I (E) WECO TPP 14 K 10479 zentral, selbstätig aufklappbar Lenkerschloss 17 Watt Fahrradglocke	Masse Länge Lenkerbreite Höhe max. Achsabstand Tankinhalt	1780 660 / Breite 700 1080 1180 4,0 1t	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Tragkraft v Tragkraft h fur Vmax Felgen	50 150 21 - 17 100 (2,5) 100 (2,5) 50 ++)

Marke BOI	DAN / STANDARD-JAGUAR /	TIGRA Typ	P 30.A2 - 79	TS-Nr, CH
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bemerkungen, Anderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- **) <u>Motor</u> : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 7,75 mm eingeschweisst
- +) Schalldampfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++) Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17 (Leergewicht mit Integralrädern)

Warnvorrichtung

CH

7565 BODAN STANDARD-JAGUAR TICRA Fahrzeugmarken P 30.A2 - 79 Maschinenfabrik Gränichen AG, 5722 Gränichen / Schweiz Hersteller des Rahmens STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-8011 Graz / Oesterreich Hersteller des Motors "P 30.A2-79" auf Hersteller-Plakette Erkennungsmerkmale Mitte auf Rahmen links, Herstellerplakette Mitte auf Rahmen linka, Rahmennummer rechts, Mitte auf Rahmen CM + Typenscheinnummer "ZA 50 G" "PUCH" rechts, oben auf Getriebedeckel, rechts, auf Getriebedeckel Motorkennzeichen 70600 70600 Ab Rahmennummer Gepr. Fahrzeug Hauptimporteur **) **Bauart des Fahrzeuges** Motor Rohrrahmen PUCH ZA 50 G Bauart des Rahmens Marke Typ Federung v+h = Teleskop <u> 38</u> Bohrung Hub Automat 48,8 Getriebe Hubraum 1,14 3600 Anzahl Gange Leistungs-PS bei U/min 558 5250 **ØAnthebsrad** Motordrehzahl. bei 30 km/h sek. Kette = 18 x 45 Zähne 1/12/... BING 46 - 50 Antrieb Vergasermarke Hauptdüse verschraubt und Schrauben verschweisst 660 x Ø 60 Verbindung Kettenrad Schalldämpter 3030 Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz Weg pro Pedalumdrehung Ansaugdampfer 150 BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "B" Pedalarmlange Entstörung grösser 70 Sattel/Lenkerverstellung Lärm mechanisch, IB 68 5100 Vmax _ 29,0 Vorderradbremse d8/A bei U/min Vorbeifahrt mechanisch, IB 77 2700 Hinterradbremse Nanfeld dB/A bei U/min Geschwindigkeitsmesser Abgasprüfung Besondere Ausrustung Ausrüstung Gewichte Masse IKU CH 1 5720 01 15 Watt 1780 <u>50</u> Fernlicht Länge Leergewicht IKU 15 Watt CH 1 5720 01 660 Breite 700 150 Abblendlicht Lenkerbreite Fabrikgarantie ULO 2 Watt CH 1 0534 01 1080 $2\frac{1}{4} - 17$ Schlusslicht Höhe max. Reifengrösse ULO I (E) 1180 Ruckstrahler Achsabstand WECO TPP 14 K 10479 4,0 lt 100 (2,5) Pedalrückstrahler Tankinhalt Tragkraft v zentral, selbstätig aufklappbar 100 (2,5)Abstellstutze Tragkraft h Lenkerschloss <u>50</u> Diebstahlsicherung fur Vmax 17 Watt Felgen ++) Lichtmaschinenleistung Fahrradglocke

Angeben für den Fahrzeugausweis

Marke BODAN / STANDARD-JAGUAR /	TICRA Typ P 30.A2 - 79	TS-Nr. CH
---------------------------------	------------------------	-----------

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Antrieb : Begrenzungsbolzen unterhalb Treibrad verhindert die Montage eines grösseren Treibrades
- **) Motor : Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Büchse Ø 7,75 mm eingeschweisst
- +) Schalldämpfer : Bezeichnung "349.1.16.000.2" vorn-seitlich und "7" auf Auspuffrohr
- ++) Felgen : Stahl-Speichenräder mit LM-Bett 2x21 oder Integral-LM "Grimeca" 1,35x17 (Leergewicht mit Integralrädern)