Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH 7567

Fahrzeugmarken	C O R O N A D O / D O L O M I T E / L E O P A R D / S U R S E E
	Typ S p o r t
Hersteller des Rahmens	MOTRON S.p.A., Modena (I) / GRETENER A.G., Steinhauserstrasse, 6330 Cham
Hersteller des Motors	MOTORI MINARELLI, 40012 Calderara di Reno, Bologna (I)
Erkennungsmerkmale	"GSP" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	vorn, auf Lenkkopf
Rahmennummer	vorn, auf Lenkkopf
CM + Typenscheinnummer	vorn, auf Lenkkopf
Motorkennzeichen	"MINARELLI V1 N 50" rechts, hinten auf Kurbelgehäuse, bei Motoraufhängung
Ab Rahmennummer	90001 — Gepr. Fahrzeug: Prototyp
Hauptimporteur	GRETENER A.G., Steinhauserstrasse, 6330 Cham

Bauart des Fahrzeuges

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gange	1-Gang
ØAntriebsrad	545
Antrieb	sekundär Kette, 9 x 44 Zähne
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst
Weg pro Pedalumdrehung	3150
Pedalarmlange	138
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken
Besondere Ausrüstung	-

Motor

Marke	MINARELLI	Typ	V1 N 50
Bohrung	38,8	Hub	42
Hubraum	49,6		
Leistungs-PS	1,0	bei U/min	3500
Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	
Vergasermarke	DELL'ORTO SHA 14-9	Hauptdüse	47
Schalldämpfer	1 Topf, 515 x Ø 60 mm, Bezeichnung CH 16579		
Ansaugdämpfer	Kunststoffelement mit Metallsiebeinsatz		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 / Art: "B"		

Lärm

Vorbeifahrt	68	dB/A bei U/min	5200	Vmax 29,15	km/h
Nahfeld	78	dB/A bei U/min	2625		
Abgasprüfung					

Ausrüstung

Fernlicht	
Abblendlicht	IKU CH 1 5701 01
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01
Ruckstrahler	I (E)
Pedalruckstrahler	WECO TPP 14 + K 10479
Abstellstutze	zentral
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinenleistung	17 W
Warnvorrichtung	Fahrradglocke

Masse

Länge	1690
Lenkerbreite	620 / 720 = Fz.
Höhe max.	1050
Achsabstand	1100
Tankinhalt	2,5 Lt.

Gewichte

Leergewicht	48,4
Fabrikgarantie	170
Reifengrösse	2 1/2 - 16
Tragkraft v	110 / 2,5
Tragkraft h	110 / 2,5
fur Vmax	50

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken Typ S p o r t TS-Nr. CH **7567**

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Reifenvariante: 2 1/4 - 16 v+h = 105 kg (2,75), V/max. 30 km/h.

Felgen : Das Fahrzeug wird serienmässig nur mit Integral-Leichtmetall-Räder "GRIMECA" 1.35 x 16 ausgerüstet.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.07.79

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Art des Fahrzeuges

Motorfahrrad

Typenschein-Nummer

CH **7567**

Fahrzeugmarken	C O R O N A D O / D O L O M I T E / L E O P A R D / S U R S E E
	Typ S p o r t
Hersteller des Rahmens	MOTRON S.p.A., Modena (I) / GRETENER A.G., Steinhauserstrasse, 6330 Cham
Hersteller des Motors	MOTORI MINARELLI, 40012 Calderara di Reno, Bologna (I)
Erkennungsmerkmale	"GSP" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	vorn, auf Lenkkopf
Rahmennummer	vorn, auf Lenkkopf
CM + Typenscheinnummer	vorn, auf Lenkkopf
Motorkennzeichen	"MINARELLI V1 N 50" rechts, hinten auf Kurbelgehäuse, bei Motoraufhängung
Ab Rahmennummer	90001 — Gepr. Fahrzeug: Prototyp
Hauptimporteur	GRETENER A.G., Steinhauserstrasse, 6330 Cham

Bauart des Fahrzeuges

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gange	1-Gang
Ø Antriebsrad	545
Antrieb	sekundär Kette, 9 x 44 Zähne
Verbindung Kettenrad	verschraubt und Schrauben verschweisst
Weg pro Pedalumdrehung	3150
Pedalarmlänge	138
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, Innenbacken
Hinterradbremse	mechanisch, Innenbacken
Besondere Ausrustung	-

Motor

Marke	MINARELLI	Typ	V1 N 50
Bohrung	38,8	Hub	42
Hubraum	49,6		
Leistungs-PS	1,0	bei U/min	3500
Motordrehzahl	5350	bei 30 km/h	
Vergasermarke	DELL'ORTO SHA 14-9	Hauptduse	47
Schalldämpfer	1 Topf, 515 x Ø 60 mm, Bezeichnung CH 16579		
Ansaugdämpfer	Kunststoffelement mit Metallsiebeinsatz		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 / Art: "B"		

Lärm

Vorbeifahrt	68	dB/A bei U/min	5200	Vmax	29,15 km/h
Nahfeld	78	dB/A bei U/min	2625		
Abgasprüfung					

Ausrüstung

Fernlicht	
Abblendlicht	IKU CH 1 5701 01
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01
Ruckstrahler	I (E)
Pedalruckstrahler	WECO TPP 14 + K 10479
Abstellstutze	zentral
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinenleistung	17 W
Warnvorrichtung	Fahrradglocke

Masse

Länge	1690
Lenkerbreite	620 / 720 = Fz.
Höhe max.	1050
Achsabstand	1100
Tankinhalt	2,5 Lt.

Gewichte

Leergewicht	48,4
Fabrikgarantie	170
Reifengrösse	2 1/2 - 16
Tragkraft v	110 / 2,5
Tragkraft h	110 / 2,5
für Vmax	50

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke siehe Fahrzeugmarken Typ S p o r t TS-Nr. CH 7567

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Reifenvariante: 2 1/4 - 16 v+h = 105 kg (2,75), V/max. 30 km/h.

Felgen : Das Fahrzeug wird serienmässig nur mit Integral-Leichtmetall-Räder "GRIMECA" 1.35 x 16 ausgerüstet.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 24.07.79

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle