<sup>™</sup> 7594

Fahrzeugmarken	EIGER / TIGRA		D 2 = = 7	w 70 1)	
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	MOTO BIRO'S s.n.c., I-47023 Cesena / Italia MCRINI FRANCO MOTCRI SpA., I-40033 Bologna / auf Hersteller-Plakette: "M 30.1"	Typ <u>Maschinenfab</u> Italia	Pionier ( rik Gränichen AG, C	M 30.1) H-5722 Gränic	hen
Herstellerplakette Ranmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen	links, seitlich am Rahmen, vor Gepäckträger links am Lenkkopf links am Lenkkopf "FM Ml 50 ccm" unten auf Kurbelgehäuse (vo	n unten links s	sichtbar)		
Ab Rahmennummer Hauptimporteur	**************************************	Gepr. Fahrzeug		······	
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens Federung Getriebe Anzahl Gange CAntriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmlange Sattel/Lenkerverstellung Vorderradbremse Hinterradbremse Besondere Ausrustung	Rohrrahmen  v+h = Teleskop  mechanisch  1  532 mm  sek. Kette : 11x32 Zähne  verschraubt und 2 Schrauben innwendig ver-  — (schweisst)  140 mm  über 70 mm (Lenker vertikal)  mechanisch, IB  mechanisch, IB	Motor Marke Bohrung Hubraum Leistung Motordrenzahl Vergasermarke Schalldampfer Ansauggampfer Entstorung Lärm Vorbeifahrt Standmessung Abgasprüfung	Trockenluftfilter BAV, Anhang 8 Zif	.: "Ml CH" ur mit Metalls;	M 1 39.0 3800 49 - 51 ten am Falz ebeinsatz "B"
Ausrustung Fernlicht Abbiendlicht Schlüsslicht Auckstrahler Pedalruckstrahler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	S)  CEV CH 1 8202 01 15 Watt  HELLA CH 1 0250 2 Watt  I (E)  CIBIE TPP 11  Zentralständer  Lenkerschloss 18 Watt  Fahrradglocke	Masse Långe Lenkerbreite Hohe max. Achsabstand Tankinhalt  Felgen: Integ	1660 690 (Breite 740) 1200 1090 2.5 Liter	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrosse  Tragkraft v Tragkraft h für Vmax der "GRINECA"	53 160 2 1/4 - 16 95 / 2.5 95 / 2.5 50 E 1.35 x 16

lingaben für den Fahrzeuga	usweis
----------------------------	--------

Marke	EIGER ode	r TIGRA	Тур	Pionier	TS-Nr. CH / 3 4 4	
			•			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Ausrüstung : Halterung für Kontrollschild erforderlich

<sup>CH</sup> 7594

Fahrzeugmarken	EIGER / TIGRA				
Hersteiler des Rahmens Hersteiler des Motors Erkennungsmerkmale	MOTO BIRO'S s.n.c., I-47023 Cesena / Italia MCRINI FRANCO MCTCRI SpA., I-40033 Bologna / auf Hersteller-Plakette: "M 30.1"	Typ <u>Maschinenfab</u> Italia	Pionier ( rik Gränichen AG, C	M 30.1) H-5722 Gränic	chen
Herstellerplakette Rahmennummer CM + Typenscheinnummer Motorkennzeichen Ab Rahmennummer Hauptimporteur		on unten links Gepr. Fahrzeug	sichtbar) 00003		
Bauart des Fahrzeuges Bauart des Rahmens Pede rung Getriebe Anzanl Gange Z'Antriebsrad Antrieb Verbindung Kettenrad Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmlange Sattel/Lenkerverstellung Vorderradbremse Hinterradbremse Besondere Ausrustung	Rohrrahmen  v+h = Teleskop  mechanisch  1  532 mm  sek. Kette : 11x32 Zähne  verschraubt und 2 Schrauben innwendig ver-  ( schweisst  140 mm  über 70 mm (Lenker_vertikal)  mechanisch, IB  mechanisch, IB	Motor Marke Bohrung Hubraum Leistung Motordrehzahl Vergasermarke Schaildampfer Ansaugdampfer Ansaugdampfer Entstörung Lärm Vorbeifahrt Standmessung Abgasprufung	Trockenluftfilter BAV, Anhang 8 Zif 67.0 dB/AberU/min	.: "Ml CH" un	M 1 39.0  3800  49 - 51  ten am Falz  iebeinsatz  "B"  Vmax 29.4 km
Ausrustung Fernlicht Abblendlicht Schlüsslicht Ruckstrahler Pedalruckstrahler Abstellstutze Diebstahlsicherung Lichtmaschinenleistung Warnvorrichtung	S)  CEV CH 1 8202 01 15 Watt  HELLA CH 1 0250 2 Watt  I (E)  CIBIE TPP 11  Zentralstander  Lenkerschloss 18 Watt  Fabrradglocke	Masse Länge Lenkerbreite Hohe max. Achsabstand Tankinhalt  Felgen: Inte	1660 690 (Breite 740) 1200 1090 2.5 Liter	Gewichte Leergewicht Fabrikgarantie Reifengrosse  Tragkraft v Tragkraft h für Vmax der "GRIMECA"	

Angaben	für den	Fehrzeug	ausweis -
---------	---------	----------	-----------

Marke	EIG	ER ode	r TIGR	A	Tvp	Pionie	r	TS-Nr. CH	<u>/ 3 9</u>	4
		,			,,,-					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

3) Ausrüstung : Halterung für Kontrollschild erforderlich