

Motorfahrrad

C I L O

515

CH

7 5 9 5

S P E R R K A R T E

Ueberprüfung der Typenkonformität

Feststellungen:

- Höchstgeschwindigkeit = 35,0 km/h (zulässig 30 km/h)
- Geräuschmesswert = 70,0 dB(A) (zulässig 67,0 dB(A))
- Höchstleistung = 1,027 kW bei 3800 /min (typengeprüft  
0,74 kW bei 3600 /min)
- Leistung bei Höchstgeschwindigkeit = 0,89 kW bei 5250 /min (zulässig 0,44 kW)

Verfügung der Eidg. Typenprüfstelle (Art. 103, Abs.2 VZV)

Die Typengenehmigung wird mit sofortiger Wirkung zurückgezogen.

Bern, 1.7.85 Gau/Ni

Aenderung der Verfügung vom 1.7.85 (Nachprüfungen 2. - 8.7.85)

Für Motorfahrräder, für die ein Fahrzeugausweis (Art. 91 VZV) bereits erteilt worden ist, dürfen Kontrollschilder abgegeben werden, wenn eine schriftliche Bestätigung des Inhabers des Typenscheins oder des Markenvertreters vorliegt, wonach das betreffende Motorfahrrad mit der für die Nachrüstung genehmigten Auspuffanlage "2 CFC-28.4.82." und einer Hauptdüse von 44 (anstelle 47) versehen ist. Den Zulassungsbehörden wird empfohlen Stichproben vorzunehmen.

Bern, 1.7.85/15.7.85 Gau

Art des Fahrzeuges

Typenschein-Nummer

Motorfahrrad

CH 7595

Fahrzeugmarken	C I L O	
Hersteller des Rahmens	CILO SA., Chemin du Raffort 1, CH-1032 Romanel	
Hersteller des Motors	MINARELLI MOTORI SpA., I-29103 Bologna / Italia	
Erkennungsmerkmale	"CILO 515" links, am Rahmen hinter Lenkkopf	
Herstellerplakette	-	
Rahmennummer	links, am Rahmen hinter Lenkkopf	
CM - Typenscheinnummer	links, am Rahmen hinter Lenkkopf	
Motorzeichen	"MINARELLI VIP-50" rechts, seitlich hinten auf Motorgehäuse	
Ab-Rahmennummer	Gepr. Fahrzeug	Prototyp
Hauptimporteur	-	

<b>Bauart des Fahrzeuges</b>	Rohrrahmen
Bauart des Rahmens	v= Teleskop / h= Federbeine
Federung	mechanisch
Getriebe	1
Anzahl Gänge	532 mm
○ Antriebsrad	sekundär Kette / Anzahl Zähne = 10 x 47
Antrieb	verschraubt und Schrauben verstemmt
Verbindung Kettenrad	-
Weg pro Pedalumdrehung	150 mm
Pedalarmlänge	über 70 mm / Lenker vertikal od. horizontal
Sattel/Lenkerverstellung	mechanisch, IB
Vorderradbremse	mechanisch, IB
Hinterradbremse	-
Besondere Ausrüstung	-

<b>Motor</b>	MINARELLI	Typ	VIP - 50
Marke	38,8	Hub	42,0
Bohrung	49,6		
Hubraum	0,74 kW	bei U/min	3600
Leistung	5450	bei 30 km/h	
Motordrehzahl	DELLCRTO SHA 14.9	Hauptduse	45 - 49
Vergasermarke	575 x Ø 60 / Bezeichnung: C.F.C. 28 4 82		
Schalldämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsiebeinsatz		
Ansaugdämpfer	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		"B"
Entstörung			
<b>Lärm</b>			
Vorbeifahrt	67,0 dB/A bei U/min	5200	Vmax 28,5 km/h
Standmessung	60,0 dB/A bei U/min	2700	
Abgas	§)		

<b>Ausrüstung</b>	
Fernlicht	CEV CH 1 7520 01 15 Watt
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01 15 Watt
Schlusslicht	CEV CH 1 0277 4 Watt
Rückstrahler	1 (E)
Pedalarückstrahler	WECO TPP 24
Abstellstütze	Zentralständer
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinenleistung	19 Watt
Warnvorrichtung	Fahrradglocke
	Halterung für Kontrollschild erforderlich

<b>Masse</b>		<b>Gewichte</b>	
Länge	1700	Leergewicht	52
Lenkerbreite	600 od. 650	Fabrikgarantie	180
Höhe max.	1100	Reifengröße	2 1/4 - 16
Achsabstand	1120		
Tankinhalt	2,5 Liter	Tragkraft v	90 / 2,5
		Tragkraft h	90 / 2,5
		für Vmax	100
Felgen: Leichtmetall-Integralräder "GRINECA" 1,35 x 16			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Marke C I L O Typ 5 1 5 TS-Nr. CH 7595

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Nachtrag vom 03.02.84 in Bern - Sta/FR

Abgasprüfung : nach den Vorschriften 01.10.1983

Genehmigungsnummer = CH 00 1401 (Genehmigung gilt nur für Hauptdüse 47 / Elektronische Zündung).

Genehmigungszeichen = hinter Lenkkopf.

Abgasemissionen = CO 4,92 g/km, HC 3,31 g/km

Ort und Datum der Prüfung Bern, 16.08.1982

Ersetzt Typenschein CH 7595 vom 16.08.83  
Abgasprüfung (03.02.84)

Eidg. Typenprüfstelle