

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Motorkarren

GEHRING

Luna 1550

CH 8362 01

Hersteller

GEHRING MASCHINENFABRIK AG, Alte Poststrasse 5/7, 9548 Matzingen

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "Luna 1550"

Herstellerplakette

links, an Vorderkotflügelhinterseite

Fahrstellnummer

links, Mitte an Vorder- und Hinterrahmen

Motorkennzeichen

"DVA 1550" links, hinten unten am Motorblock angenietete Plakette

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

1001

Fahrgesteil

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung		
Getriebe	mechanisch mit vorgeschaltetem Oelmotor		
Anzahl Gänge	3-Stufen		
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder		
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardan		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

Motor

Marke	SLANZI	Typ	DVA 1550
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	86	Hub	88
Hubraum	1533	Steuer-PS	7,81
Leistungs-kW	20,5 DIN	bei U/min	2500
	PS		
Lärm-Standm.	80	dB/A bei U/min	1875
Schalldämpfer	1 Topf 400x140x70 mm		
Abgasprüfung	Bacharach = 2,0		
Entstörung	---		

Karosserie

Geräteträger mit Sicherheitsbügel FAT 807/82			
Anzahl Türen		Geschw. Messer	
Sicherheitsgurten		Rückspiegel	innen/links/rechts
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	H=Stecknagel
Diebstahlsicherung			
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	ausser	
Länge		2800	Achsabstand 1490 /
Breite		(1600)1930	Doppelachse v h
Höhe		1350	Spurweite v h 1560
Ueberhang	s	---	Spurweite v (1400) - (1400)
	v	530	h
	h	780	Spurkreis ø 5900 r 6000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht:	400	810	1210
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			1210
Fabrikgarantie	800	900	1700
Reifengrösse	31x15.50-15	31x15.50-15	(Varianten +)
Ply / bar	4 / 1,4	4 / 1,4	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1800	1800	
für V max	25	25	

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	24 km/h
bei 2500 U/min am Motor bzw. 550 U/min an der Zapfwelle	

Masse in () = mit Bereifung 7.00 - 12

Ausrüstung	HELLA K21057/K11135/K11022		
Fernlichter	HELLA K21057/K11135/K11022		
Abblendlichter	HELLA K21057/K11135/K11022		
Standlichter	HELLA K21057/K11135/K11022		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	R-S1 (E)		
Richtungsblinker	v	1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/		
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage		
Warmvorrichtungen	KLAXON CH 5 0705 01 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	G E H R I N G L u n a 1 5 5 0		
Typenscheinnummer	CH	8362 01	
Karosserie	Geräteträger		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1210	Treibstoff	D
Nutzlast	—	Steuer-PS	7,81
Gesamtgewicht	1700	Hubraum	1533

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+ Reifenvarianten : 7.00 - 12, 4PR, 1360 kg (2,5), V-max. 25 km/h, Spur V+H= 1400 mm.

* Lärmdämpfung : Motorhaubenoberteil mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung **Bern, 31.03.1983**
jak (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 80) Motorkarren Chariot à moteur	E Fabrikmarke Marque de fabrique G E H R I N G	C Typ Modell Type Modèle L u n a 1 5 5 0	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 8362 01
--	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
DVA 1550	m3	4,57	83,0	80,0 1875	

1/0

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: DVA 1550

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	0 k= bei/ä min-1	P k= bei/ä min-1	0 b= 2,00 bei/ä 2375 min-1
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
CIPA	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	BACHARACH = 2,0		

Motortyp / Type du moteur:

Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= bei/ä min-1	k= bei/ä min-1	b= bei/ä min-1
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	k= " " "	k= " " "	b= " " "
	BACHARACH =		

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 31.03.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation