

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typschleim-Nummer
Motorkarren *)	STILL	EFG 1,5 / 6001	CH 8565 02
Hersteller	STILL GmbH., Jarrestrasse 26, D-2000 Hamburg 60 / BRD		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "EFG 1,5 / 6001" vor Fahrgestellnummer "6001"		
Herstellerplakette	rechts, vorne unterhalb Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Rahmen		
Motorzeichen	"STILL 273436" vorne links auf Motorgehäuse		
Hauptimporteur	STILL GmbH., Industriestrasse 180, 3957 Spreitenbach		
Geprüftes Fahrzeug	60011678		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	elektronisch-hydrostatisch auf HR
Getriebe	-
Anzahl Gänge	stufenlos Achsantrieb Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf Vorderräder
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Vorderräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	STILL	Typ	273435
Bauart		Takte	
Treibstoff	Elektro	Lage	vorn
Kühlung		Anzahl Zylinder	
Bohrung		Hub	
Hubraum		Steuer-PS	9,17
Leistungs-kW	9,0 DIN	bei U/min	1650
Lärm-Standmessung		dB/A bei U/min	
Schalldämpfer			
Abgasprüfung			
Entstörung			

Karosserie	Gabelstapler (mit Sicherheitsrahmen) **		
Anzahl Türen	2/ auf Wunsch	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	v - h		-
Unterlegkeil	1/ 220x80x100	Rückspiegel	
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v - M - h -		
Masse §)	innen 2890	Achsabstand	1320 /
Länge	1185	Doppelachse	v - h -
Breite	2140	Spurweite	v 1010 h 880
Höhe	1230	Spurweite	v - h -
Ueberhang	v 340		
	h -		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1750	Spurkreis Ø	l 3500 r 3500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1750	1350	3100 §)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	4260	1940	5560
Reifengröße	18 x 7 - 8	16 x 6 - 8	+))
Ply / bar	Superelastik	Superelastik	
Tragkraft	4260	1940	
für V max	25	25	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			2300 / 2300
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			2300
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	17,0 km/h bei U/min	Motor	17,0 km/h Zapfwelle

6.

Ausrüstung	-
Fernlichter	-
Abblendlichter	Hella K 11078
Standlichter	Hella K 11078
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 01 oder R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat rechts
Scheibenwischer	1/ mit Frontscheibe /yl/ ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon CH 5 0701 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	S T I L L	EFG 1,5 / 600l	
Typenscheinnummer	CH	8565 02	
Karosserie	Gabelstapler		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3100	Treibstoff	E
Nutzlast	----	Steuer-PS	9,17
Gesamtgewicht		Hubraum	-

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis ~~(Lärm- und Abgaswerte siehe auch E10)~~

- *) Art des Fahrzeuges : als Arbeitskarren siehe TS CH 5565 13
- **) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit 2-türiger, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren (Scheibenwischer, Defroster, Rückspiegel)
- +) Reifenvarianten : v= 18x7 - 8 16PR , 4260 (10,0), 25 km/h h= 16x6 - 8 10PR , 1940 (8,0), 25 km/h
16x7x10½ Vollgummi, 4050 25 km/h 16x5x10½ Vollgummi, 2160 25 km/h
- §) Masse und Gewichte : mit Standardgabel, Länge 800 mm und Teleskophubgerüst 2230 mm Höhe

Sichtanforderungen als Motorkarren gem. techn. Mitteilung VSA 1/82 erfüllt mit:

Teleskophubgerüst, Ni-Ho-Gerüst, Sicherheitsrahmen sowie mit Frontscheibe

Eintrag Fahrzeugausweis:

138 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt sein, feste Hebegabeln müssen entfernt werden oder mit gelb/schwarzer Schutzvorrichtung versehen sein

MOTORKARREN
CHARIOT A MOTEUR

STILL

Diverse

CH 8565 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 26.09.90 in Bern - Kd
Complément du 26.09.90 à Berne - Kd

TS-Inhaber : Neue Adresse
Titulaire FH : Nouvelle adresse

STILL GmbH
Industriestr. 50

8112 Otelfingen