
ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerler: Marke BOSCH	Abblendsystem Daplolampen m/Abblendkappe		
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern	schluslichter 2, über Stosstange links & rechts		
stoplichter 2, über Stosstange links & rechts	Kontrollnummerbeleuchtung 2. Mitte Kofferdeckel Vorn = Ueber den Scheinwerfern		
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker m/Kontrollampe	Lage Hinten = Oben auf Kotflügel		
Warnvorrichtung 1, elektr. Horn 2- & 3-Klang	Schelbenwischer 2, elektrisch		

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite vorn		1'440 1'525	
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'838	mm
Achsenabstand		31050	mm
Gesamtlänge		41950	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		11600	mm
Bodentrelheit *		185	mm
Oberhang, hinten			mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)			mm
Anhängevorrichtung (Überhang)			mm
Äußerer Wendekrels-Durchm. links		12,10	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,40	



BEMERKUNGEN

- *) No.-Aufteilung = 186 Fahrgestell-Typ
 Oll Karosserie-Typ (Limousine)
 1 inifende Kontroll-Nummer
 /52 Herstellungsjahr
- *) No.-Aufteilung = 186 Fahrzeug-Typ
 920 Motor-Baumuster
 1aufende Kontroll-Nummer
 752 Herstellungsjahr

XKBRINDEKATINGEANDARDAEAGAMADAERICKKINA

Das Fahrzeug ist ausgerüstet mit :

- 2 Riickfahrtscheinwerfer, über Stosstange links und rechts, mit dem Rückwärtsgang gekuppelt.
- 2 Nebellampen über vordere Stosstange, mit den Standlichtern geschaltet.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 12.3.1952

Die Typenprüfungskommission