

ZUSATZKARTE

Motorkarren

*)

M B A

S 2 2 N

CH 8936 02

Hersteller
Erkennungsmerkmale

MBA, Zürichstrasse 50, 8303 Bassersdorf // DODICH COSTRUZIONI MECCANICHE, I-48100 Ravenna / Italia
auf Hersteller-Plakette: "S 22 N"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteure
Geprüftes Fahrzeug

rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell
rechts, Mitte seitlich am Fahrgestell
"F2L 511" rechts, Mitte Motorblock (Plakette)
MBA, Maschinen und Bahnbedarf AG, 8303 BASSERSDORF
7621

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung
Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert / Wendegetriebe
Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, Bremskraftbegrenzer,
auf alle Räder oder Scheiben mit Hydraulikunter-
stützung auf alle Räder
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle bzw.
auf alle Räder
Feststellbremse wie Hilfsbremse
Dauerbremse -
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ	<u>F2L 511</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>2</u>
Bohrung	<u>100</u>	Hub	<u>105</u>
Hubraum	<u>1649</u>	Steuer-PS	<u>8,40</u>
Leistungs-kW	<u>25,7 DIN</u>	bei U/min	<u>3000</u>
Lärm			
Standmessung	<u>73,0</u> dB/A	bei U/min	<u>2250 **)</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 300x175x90</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2,0 **)</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie

Muldenkipper offen
Anzahl Türen - Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten - Rückspiegel h=see/links/rechts
Unterlegkeil 1/ 300x180x150 Zugvorrichtung h= Stecknagel
Diebstahlsicherung -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1180</u>	<u>1460</u>	<u>2640</u>
Nutzlast	<u>3260</u>	<u>1100</u>	<u>4360</u>
Gesamtgewicht	<u>4440</u>	<u>2560</u>	<u>7000</u>
Fabrikgarantie			<u>7000</u>
Reifengrösse	<u>12.5 - 18</u>	<u>12.5 - 18</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>10 / 3,0</u>	<u>10 / 3,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>4860</u>	<u>4860</u>	
für V max	<u>20</u>	<u>20</u>	

Anzahl Plätze 1 v - M - h -

Masse innen aussen
Länge 2200 3650 Achsabstand 1960 / -
Breite 1720 1800 Doppelachse v - h -
Höhe 690 1750 Spurweite v 1470 h 1470
Ueberhang s - Spurweite v - h -
v - 950 h -
h - 740 Spurkreis ø l 7700 r 8200

Garantierte Anhängelast gebremst 2500
Garantierte Anhängelast ungebremst 750
Garantiertes Gesamtzuggewicht -
Geprüfte Anhängelast -
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 16,5 km/h
bei 3100 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2850

13.

Ausrüstung	-
Fernlichter	-
Abblendlichter	Bosch CH 1 0822 03
Standlichter	Bosch CH 1 0822 03
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v Hella K 12716 s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	- mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch CH 5 0301 08 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorkarren</u>		
Marke und Typ	<u>M B A S 22 N</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>8936 02</u>	
Karosserie	<u>Muldenkipper</u>		
Plätze	total	<u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>2640</u>	Treibstoff	D
Nutzlast	<u>4360</u>	Steuer-PS	<u>8,40</u>
Gesamtgewicht	<u>7000</u>	Hubraum	<u>1649</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatriculation als Arbeitskarren siehe TS CH 5936 13.
- **) siehe auch EK
- +) Reifenvariante : 10.5 - 18 SPR, Tragkraft 5300 (3,5), Vmax 20 km/h

OK

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 26.01.1981 / 27.2./16.3.1981 / Ersetzt am 10.10.96 - Garant. Anhängelast Eidg. Typenprüfstelle
Adresse Hersteller/Importeur

Motorkarren

M B A

S 2 2 N

CH 8936 02

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 27.09.1982 in Dübendorf - Sta

Betriebsbremsvariante : hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Oelbad,
wirkend auf Antriebswellen

