



Ausrüstung		Jokon K 33284
Schlusslichter		Jokon K 33284
Bremslichter		Jokon K 33284
Richtungsblinker	v	-
	h	Jokon K 33284
Rückstrahler	v	I (E)
	s	-
	h	III (E)
Markierlichter	v	-
	s	-
	h	-
	hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.		-
Unterlegkeil		-

Arbeitsmotor		B & S	Typ	200451
Marke		79	bei U/min	3600
Lärm		1 Topf	200 x ø 90	
Schalldämpfer		-		*)
Abgasprüfung				
Entstörung		abgeschirmte Entstörkappe		

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	AMMANN	Biel LB 200	
Typenschein-Nr. CH	9029 24		
Karosserie	Fass-Sprengwagen		
Leergewicht	---	Nutzlast	---
Betriebsgewicht	450	Ges. Gew.	---

#### Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + ) Betriebsgewicht = inkl. einem gefüllten Bitumenfass
- \* ) Rückführung der Oeldämpfe ins Ansaugsystem bei der Einzelabnahme kontrollieren

#### Eintrag Fahrzeugausweis

- 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h, Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- bei Ueberführungsfahrten muss die wegnehmbare Beleuchtung montiert sein
  - Handgriffe der Ueberwurfmutter an Sprengvorrichtung müssen senkrecht stehen

Ort und Datum der Prüfung      Langenthal, 14.9.1977

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitsanhänger

A M M A N N

Biel LB 200

CH 9029 24

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 16.05.1980 in Schafisheim - Gau

Motorvariante

Marke : BRIGGS & STRATTON  
Typ (Modell) : "190 452" oben auf Lüftergehäuse  
Lärm : 82 dB/A bei 3600 U/min  
Schalldämpfer : 1 Pralltopf, 100 x  $\phi$  75/62 mm  
Entstörung : abgeschirmte Entstörkappe  
Rückführung der Öeldämpfe ins Ansaugsystem vorhanden