	Fabrikmarke	Тур		Турег	nschein	-Numn	ner
Arbeitsanhänger	ATLAS COPCO	XAS 350 -	ממ	СН	90	4 1	39
Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V., Wilrijk (B) "XAS 350-DD" sowie "CH 9041 39' auf Hersteller-Plakette						
Erkennungsmerkmale	"ARP" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.						
Herstellerplakette		rechts, vorn unten am Aufbau					
Fahrgestellnummer		rechts, stirnseitig an Fronttraverse					
Hauptimporteur	ADDOODLOG	ATLAS COPCO (SCHWEIZ) AG, Büetigenstr. 80, 2557 Studen					
Geprüftes Fahrzeug	ARP800127	Unveränderliche Zeichen im Typencoo	de XAS 3	) )   	ענ /	ARI	
Fahrgestell							
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4				
Federung		Drehstabfederung Lenkung Achsschenkellenkung					
Betriebsbremse	Druckluft, 1- od. 2-	-Leiter, Trommeln, auf a	lle Räde	r, m	it L	seve	ntil
Stellbremse	mechanisch, Innenba	cken, auf alle Räder, Spin	del				
Karosserie	Kompressor	Gewichte	vorn	ŀ	hinten		total
Karosserie	Kompressor	Gewichte Leergewicht	vorn 2200		hinten 1980		total 4180
Karosserie Masse	innen ausse	Leergewicht n Nutzlast oder	2200		1980		
	innen ausse 529	Leergewicht  Nutzlast oder  Betriebsgewicht	2200		1980 1980		4180  4180
Masse	innen ausse 529 187	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht	2200	_ ·	1980 1980 2135		4180
Masse Länge	innen ausse 529 187	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie	2200 2200 2365	- ·	1980 1980 2135 2100		4180  4180
Masse Länge Breite	innen ausse 529 187 225	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse	2200 2200 2365 6.50R1		1980 1980 2135 2100 6.50F		4180  4180
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang	innen ausse 529 187 225 v v 224 h h 65	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar	2200 2200 2365 6.50R1 10 / 5		1980 2135 2100 6.50F		4180  4180
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang Achsabstand	innen ausse 529 187 225 v v 224 h 65 240	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft	2200 2365 6.50R1 10 / 5		1980 2135 2100 6,50F 10 / 2200		4180  4180
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang Achsabstand Spurweite	innen ausse 529 187 225 v v 224 h h 65 240 v 1540 h 154	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	2200 2365 6.50R1 10 / 5 2200 80		1980 2135 2100 6.50F		4180  4180 4500
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang Achsabstand	innen ausse 529 187 225 v v 224 h 65 240	Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	2200 2365 6.50R1 10 / 5 2200 80		1980 2135 2100 6,50F 10 / 2200		4180  4180

Ausrüstung Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v h Rückstrahler v	R-S1 (E) R-S1 (E) 2a (E) I (E)	Arbeitsmotor Marke Lärm Schalldämpfer Abgasprüfung	DEUTZ Typ F8L413F 76 bei U/min 2300 3 Töpfe 740x300x150 mm Bacharach= 3		
s h Markierlichter v	I (E)	Angaben für den Fahrzeu Art des Anhängers Marke und Typ	Arbeitsanhänger ATLAS COPCO XAS 350-DD		
hinten nach vorn Kontroll-Nr. Bel. Unterlegkeil	2/separat 1/280x145x160 mm	Typenschein-Nr. CH Karosserie Leergewicht Betriebsgewicht	9041 39  Kompressor  4180 Nutzlast 4180 Ges. Gew		

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich.

b

Ort und Datum der Prüfung Studen, 16.3.78. 40187/3 Ersetzt TS vom 16.03.78 21.11.88 - Betriebsbremse

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung