| Arbeitsanhänger | | ALHO | | 401/60 | | СН | 9043 | 1_0_ | | |
|---|--|---------------------------------------|---------------|--|--|---------------------------------------|------|------|--|--|
| Hersteller Erkennungsmerkmale | ALHO Systembau Albert Holschbach GmbH, D-5222 Morsbach auf Herstellerplakeite "401/60" vor Fahrugstellnummer - | | | | | | | | | |
| Herstellerplakerte Fahrgestellnummer Hauptmiporteur Gepruites Fahrzeug | vorn, rechts am Aufbau rechts, hinten oben auf Deichselholm ALHO AG, 5452 Oberrohrdorf 32937 | | | | | | | | | |
| Fahrgestell Anzahl Achsen Betnebsbremse | l keine; Sicher mechanisch, II | Anzahl Råder Ingsseil oder - | | Federung derlich | | Lenkung | | | | |
| Stelibremse | mechanisch, II |) | | | | | | | | |
| Karoszerie | Baustellenanhi | inger | <u> </u> | Arbeitsmotor | | Тур | | | | |
| Masse Långe Breite Hohe | inneri aussen 5770 2250 3215 3700 | | | Lärm Schalldämpfer Abgasprufung Entstörung | | bei U/min | | | | |
| Überhang v | | h 207 | | | | | | | | |
| Achsebstand Spurweite v Abstand Ose – VA Abstand Königszapten | HA 1685 | | | Ausrüstung Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker Rückstrahler | R (E) S1 (E) h 2a (E) v I (E) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| Gewichte Leargewicht Nutziast | vom 10 | hinten 1120 | total 1130 | Markierlichter | t | | | | | |
| Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft | 75 | 1500 185 R 14 C 8 / 4,0 1540 | 1500 | hinten nach Kontroll-Nr, Set, Unterlegkeil | s h | 1 | | | | |
| für V max Höchst-V nach Hersteller Höchst-V nach Eahrverhal | ten | 130 | 60 60 | | | | | | | |

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

| Angeben für den Fehrz | | | | , | | |
|---------------------------|---------------------|------|---------------|-----------------|--|--|
| Art des Fahrzeuges | <u>Arbei tsanhä</u> | nger | Leargewicht | laut Waagschein | | |
| Marke und Typ | ALHO 401/60 | | Nutziast | | | |
| Typenschein-Nr.CH | 00/7 | 4.6 | Gesamtoewicht | | | |
| · pperioditalit (11. di) | 9043 | 10 | Capalingarian | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugeueweis

Baustellenanhänger

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Karosserie

- 118 Geschwindigkeit max. 60 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
- 140 Abstellsützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
- 222 Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast......