Wohnanhänger		_				
Art des Fahrzeuges Anhänger	Fabrikmarke BLUEBIRD	Typ Europe I		Typenscheir cu <u>9</u> 080		
Fahrgestellnummer eingesc	"CH 9080 UI" bei Chas	sis-Nr.		lakette		
	aravans Ltd. Poole (GB)	- ,	×) SA. St.		
Lenkung Betriebsbremse mechani Hilfsbremse mechani Stellbremse auf 2 I Getriebeart Diff, Sperre	Räder Anhlingerbr. Anz. Gäng Zughaken Ø 50 Höchstges	nenbacken, 2 R	Kühlung	An Hut		U/min
Anz. Plätze : TOTAL	; vorn; Mitte; hinten		Lärm Lärmdämpfun			U/min
Achsabstand / (Aussenabment Achsabstand Aussenabment Achsabstand Aussenabment Achsabstand Aussenabment Achsabstand Achsabs	R	Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. Tragkraft p. Achse	Mitte Mi	4 PR 690	TOTAL505	

AUSRUESTUNG			Elektr, Anlage V	ANGABEN für de		"
Fernlicht			Lichthupe	Art des Fahrzeug	ces Anhi	inger
Abblendlicht		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Standlicht	Marke & Typ Bi	MERIKD	Europe 1
Markierlicht	2/	separat	Nebellampen	Fahrgestell-Nr.		• •
Warnvorrichtung			Lautstärke (dB)	Typenschein-Nun	nmer CH	9080 01
Scheibenwischer		··· <u>-</u>	Waschanlage	Karosserieform	(nach F	nhrzeug)
Schlusslicht	2/	kombiniert	Rückstrahler V= 2 Ø 75	Farbe	_ (nach F	ahrzeug)
Stoplicht	2/	kombiniert	H= 2 dreieckig	Plätze : Total		(Vorn)
Kontroll-NrBel.		1	Schildform Hochformat/LIXXXXXX	Leergewicht	505	Treibstoff
Rückspiegel			_GeschwMesser	Nutzlast		PS Hubraum
Richtungsblinker				Gesamtgew.	585	Anhängelast
Vorn		seitl.	hinten Orange			Gew. des Zuges
Warnblinkanlage			Arbeitslampen			
Zusätzliche Lichter						
				<u> </u>	<u></u>	<u> </u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

*) Ausladung der Anhängerdeichsel = 2650 mm.

Anhängevorrichtung mit 2 Sicherheitskabeln.

Gewicht mit Standardausrüstung, ohne Heizung, Kühlschrank und Gasflasche.

5- oder 7-poliger Stecker.

Ort und Datum der Prüfung Neuchâtel, 17.1.67/24.1.68 Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Wohnunhänzer	Fabrikmarke EUROPE	Typ Europa 390	·	Typenschein-	'
ERMENNUNGSMERKMALE "EUFOPE 300" auf jeder Seite und a. Hersteller-Plakette, seitlich auf Deichsel "CH 9080 Ol" auf Plakette des Importeurs "L." als Vorbezeichnung der Fahrgestellnunger Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Deichsel und a. Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen Hersteller EUROPE CARAVANS, NEWEARKET (GB) Importeur C. 1. (Suisse) S.A., ST. BIAISE/RE					
Hetriebsbremse Mech. Hilfsbremse Mech. IB Stellbremse auf bei Getriebeart Diff. Sperre —— KAROSSERIEFORM W	de Räder m/Abreissicher Anz. Gän Zughaken Kugel 50 OHöchstge ohnanhänger Anz	cung ge eschwind,80km/ z. Türen1	Marke Typ Lage Bohrung Hubraum LeistPS Kühlung Lärm	Anz.	Steuer-PSU/min
Achsabstand / (Aussenahm) Länge 4 Breite 2 Höhe 2 Ueberhang V	S I.		Gesamtzuggew Anhängelast	790 (2.4)	TOTAL. 650 650 851 PR

AUSRUESTUNG	Elektr, AnlageV	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht	Lichthupe	Art des Fahrzeuges Wohnanhänger
Abblenülicht	Standlicht	Marke & Typ EUROPE Europa 390
Markierlicht 2/ PMG / BS 2515	<u>/25</u> 16	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Warnvorrichtung	Lautstärke (dB)	Typenschein-Nummer CH 9080 01
Scheibenwischer		Karosserieform Wohnanhünger
Schlusslicht $2/R - S1(E)$	Nückstrahler seitl.=2/ I (E)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$_{\text{H}} = 2/III(E)$	Plätze : Total (Vorn)
Kontroll-NrBel. 1/in Mitte (E	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht 1t, Waagsch, Treibstoff
Rückspiegel	GeschwMesser	Nutzlast PS
Richtungsblinker 2/		Gesamtgew. Anhüngelast
Vorn seitl.	hinten $g = 2/2 a$ (E)	Cew, des Zuges
Warnblinkanlage	Arbeitslampen	
Unterlegkeil: 1/ 225 x 8	3 x 120 mm	
<u>,</u>		
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und A	<u>uflagen</u> : Fahrgestellnummer de	es gepr. Fz. : L 71 / 002
Innen-Ausstattung:	1 - O - N O N N	O 1 11.1. 2 0 . 13.1.1
•	sche, 1 Schrank, 2 aufgehängte	Schranke, I Tollette,
1 Küchen-Block		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Modell 2: gleiche Aussta	ttung, jedoch nur 2 Betten und	1 Tisch
(Beide Modelle ohne Heizu	ng, ohne Kühlschrank und ohne	Gasflasche)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	· •	
Ort und Datum der Prüfung		Die Prüfungskommission .

NEUENBURG, 28.10.1970