Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Тур	Typensc	hein-Nummer	
Arbeitsanhänger	BZS	KPR	сн	9086 01	
ERKENNUNGSMERKMALE _	"KPR" Vorziffer zu hinten auf Halterun	Rahmen-Nr. + auf E g des Brennstoffbe	ersteller-Plake hälters	tte, rechts	
Motorkennzeichen eingeschl	lagen <u>vorn oben auf De</u> agen fenfabrik, Bern			tte	
FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 Anz. Räder 2 Antrieb			MOTOR Bauart Takte		
Lenkung Lenkhilfe			arke		
Betriebsbremse			ур		
Hilfsbremse Dauerbremse			age	Anz. 751	
Stellbremse mech., IB. Kabel Anhängerbr.			ohrungtubraumtr		
GetriebeartAnz, Gänge			ubraumcr	n Steuer-PS	
	lschutz-Kompressorengr		ühlung	0/mi	
	Schieber		irm dB () b	eiU/mi	
	; vorn; Mitte; hinten		apridampfung		
Achsabstand/(_	ssungen Innenabmessungen	Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 5.66 Tragkraft p. Achse	720 	750	

§)						
AUSRUESTUNG		Elektr, Anlage	v	ANGABEN für de	en FAHRZI	EUGAUSWEIS
Fernlicht		Lichthupe		Art des Fahrzeu	ges <u>Ar</u> i	eitsanhänger
Abblendlicht		Standlicht		Marke & Typ]	BZS	Typ KPR
Markierlicht		_ Nebellampen		Fahrgestell-Nr.	(nach Fa	hrzeug)
Warnvorrichtung		Lautstärke	(dB)	Typenschein-Nur	mmer CH_	9086 01
Scheibenwischer	•	Waschanlage		Karosserieform	Kompr	ressorengruppe
Schlusslicht	•	Rückstrahler V= 2/we	iss Ø 72	F (2	ivilscl	nutzanhänger) +)
Stoplicht		H= 2/ro	t 150 mm	Plätze : Total		(Vorn)
Kontroll-NrBel.		_Schildform Hochformat/L	angformat	Leergewicht	750	Treibstoff
Rückspiegel		GeschwMesser		Nutzlast	_	PS Hubraum
Richtungsblinker						Anhängelast
		hinten				Gew. des Zuges
Warnblinkanlage		Arbeitslampen]		otal des sages
Zusätzliche Lichter				}		
				<u> </u>		
BEMERKUNGEN, AENI	DERUNGEN und AU	FLAGEN:				

- *) Ausladung der Anhängerdeichsel (ab Mitte Vorderachse) = 2230 mm.
- §) Haltevorrichtung auf der linken Seite für ein nach vorn weiss- und nach hinten rotleuchtendes Licht, muss vorhanden sein.
- +) Gemäss Verfügung EJPD vom 5.8.68 als "Zivilschutzanhänger" anerkannt.

Ort und Datum der Prüfung Bern, 19.3.1968

Die Prüfungskommission