

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	<b>ZUSATZKARTE</b> Typen- oder -Nummer
Arbeitsschlepper	BROOMHEAD	WR 160 AS	CH 9210 03
ERKENNUNGSMERKMALE "WR 160 AS" vor Chassis-Nr. (von Importeur einzeln eingetrag.) sowie auf Hersteller-Plakette, oben auf Reichsaut			
Fabrikstellnummer eingeschlagen oben auf Reichsaut und auf Plakette			
Motorzeichen eingeschlagen			
Hersteller Broomhead Ltd., 15, High Wycombe (Gr.) Importeur F. Leberhardt AG, Wilmersdorf			
FAHRERLEISTUNG Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb		MOTOR Bauart Takte	
Lenkung Lenkhilfe		Marke Treibstoff	
Betriebsbremse <u>mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken</u>		Typ	
Stellbremse <u>fr. Abreissicher, Anhängerb.</u>		Lage Anz. Zyl.	
Getriebeart Anz. Gänge		Bohrung Hub	
Diff. Sperre Zahnrad <u>50</u> Höchstgeschwind. km/h		Hubraum cm <sup>3</sup> Steuer-PS	
KAROSSERIEFORM <u>Kompresseur</u> Anz. Türen		Leist.-PS ( ) bei U/min	
Schließdach		Kühlung	
Anz. Plätze: TOTAL; vorn; Mitte; hinter; Stehplätze		Lärm dB ( ) bei U/min	
Anz. Plätze: TOTAL; vorn; Mitte; hinter; Stehplätze		Lärmdämpfung	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>H 1280</u> Spurkreis L <u>R</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsaabstand / /		Leergewicht <u>30</u> <u>1325</u> <u>1355</u>	
Ausseitaumessungen <u>längere</u> <u>längere</u>		Nutzlast	
Länge <u>3350</u>		Gesamtgewicht <u>1355</u>	
Breite <u>1520</u>		Fabrik-Garantie	
Höhe <u>1680</u>		Reifen-Dimens. <u>6.70-15 6 PR</u>	
Überhang V		Tragkraft p. Achse <u>1350</u>	
H <u>1200</u>		Gesamtzuggewicht	
S		Fabrikgar. max. Anhängelast kg	
Ausladung Anhängerdeichsel = 2150			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichttupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht 2/ separat

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler V= 2/ 75 Ø weissStoplicht 2/ kombiniert H= 2/ dreieck. rot

Kontroll-Nr.-Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkeranlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

1/ Unterlegkeil 270 x 160 x 140ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitsanhängerMarke & Typ BROCKHADE WR 160 AS

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 9090 08Karosserieform Kompressor

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze: Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 1355 Treibstoff \_\_\_\_\_Nutzlast --- PS \_\_\_\_\_

Hubraum \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 1355 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. : WR 160 AS - 910'761Bei der Einzelabnahme darauf achten, dass genügend Federweg vorhanden ist  
(Kotflügelhalterung-Bremsseil).Ort und Datum der Prüfung  
Winterthur, 26.11.68

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke  
BROOMWADE

Typ  
WR 160 AS

Typenschein-Nummer  
CH 9090 08

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 26.5.71 - PR

Massen :

Gesamtlänge = 3590 mm

Abstand Mitte-Achse/-Oese = 2390 mm

Ausrüstung :

Vorn

2/ Markierlichter JOKON CH 1 2103 01

2/ Rückstrahler I (E)

Hinten

2/Schlusslichter R-S1 (E)

2/Stoplichter R-S1 (E)

2/Blinker, gelb 2a (E)

2/Rückstrahler III (E)

1 Kontrollschildbeleuchtung, links kombiniert

Auf Wunsch zusätzliches Schmiergerät für Druckluftwerkzeuge; Gesamtgewicht 140,5 kg.

Chassis-Nr. des geprüften Anhängers : WR 160 AS / 920 185-1

Nachtrag vom 11.7.72 - Mi

Gesamtlänge: 3700 mm

Tragkraft der vom Importeur abgeänderten Zugdeichsel = 100 kg