

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
ArbeitsanhängerFabrikmarke  
BROOMWADETyp  
C A 1 STypenschein-Nummer  
CH 9090 16ERKENNUNGSMERKMALE "C A 1 S" bei Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette,  
vorn oben auf Deichsel

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn oben auf Deichsel (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller BROOM &amp; WADE Ltd, High Wycombe (GB) Importeur E. Aeberhardt AG, Winterthur

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 gefedert Anz. Räder: 2

Lenkung - Lenkhilfe -

Betriebsbremse mech., Auflaufbremse, IB, Gestänge, mit

Hilfsbremse } do., Hebel mit Dauerbremse Rückfahrsperr

Stellbremse } Segment, mit Abreissicherung

Getriebeart - Anz. Gänge -

Diff. Sperre - Zughaken Oese  $\emptyset$  50 Höchstgeschwind. 80 km/h

KAROSSERIEFORM Kompressor Anz. Türen -

Schiebedach -

Anz. Plätze: TOTAL -; vorn -; Mitte -; hinten -; Stehplätze -

MOTOR Bauart Takte

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum  $\text{cm}^3$  Steuer-PSLeist.-PS ( ) bei  $\text{l/min}$ 

Kühlung

Lärm dB ( ) bei  $\text{l/min}$ 

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V - H 895

Spurkreis L - R -

Achsabstand / ( / / )

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 3420

Breite 1145

Höhe 1375

Überhang V 2385 Mitte-Achse/- Oese

H 1035

S

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 40 905 945 \*

Nutzlast -

Total 945

Fabrik-Garantie 940 1040

Reifen-Dimens. 5.90-13 6PR

Tragkraft p. Achse 1000 (3,0)

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht Anhangelast kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 1 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichttupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler V=I(E) / H=III(E)  
 Stoplicht 2/ R-S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 2/ separat  
 Vorn \_\_\_\_\_ seitt. \_\_\_\_\_ hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Unterlegekeil: I/ 280x165x140

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger  
 Marke & Typ BROOMWADE CAIS  
 Typenschein-Nummer CH 9090 16  
 Karosserieform Kompressor  
 Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 945 \* Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_  
 Gesamtgew. 945 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 920486-1

\*) Auf Wunsch zusätzliches Schmiergerät für Druckluftwerkzeuge; Gesamtgewicht 980 kg.

Lärmmessung mit Arbeitsmotor PERKINS 152 U = 68 dB/A bei 2000 U/min.

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 21.9.71.

Die Prüfungskommission

22

Art des Fahrzeuges Arbeitsanhänger	Fabrikmarke BROOMWADE	Typ C A 1 S	Typenschein-Nummer CH 9090 16
---------------------------------------	--------------------------	----------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.12.72 - Sw (Nachprüfung in Winterthur)

Ab Fahrgestellnummer "CA 1 S - 926893 - 2" (Mod. 1973)  
mit folgender Aenderung lieferbar:

Abmessungen: Spurweite: 1070 mm

Gesamtbreite: 1290 mm