

**Sportgeräte-
Anhänger**

Fabrikmarke	Typ	Zusatzkennzeichen
B A R T H A U	GV 2000 S (ab Fahrg.-Nr. 11425)	CH 9105 11

Hersteller
Erkennungsmerkmale

BARTHAU-Anhängerbau GmbH & Co KG, Untermünkheim-Brachbach (D)
"GV 2000 S" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn am Aufbau
oben auf Deichsel
A.H. Lüthy AG, Industrieweg 30, 4852 Rothrist
11425 Unveränderliche Zeichen im Typencode GV 2000 S

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Federung
Betriebsbremse
Stellbremse

1 (Tandemachse) Anzahl Räder 4
Gummifederung Lenkung ---
mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf alle Räder, mit automatischer und
mechanischer Rückfahrsperrre, mit Abreissicherung *)
mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder, Hebel mit Rückhaltefeder

Karosserie

**) Pferde-Transportanhänger

Masse

innen aussen

Länge

2840 4070 (+)

Breite

1640 2260

Höhe

2280 variabel 2750

Ueberhang

v 1670 v 2710

h 1170 h 1360

Achsabstand

720

Spurweite

v 2020 h

Abstand Oese-Mitte

Doppelachse 2710

Abstand Königszapfen

HA

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 30 660 690

Nutzlast oder 70 1240 1310

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht 100 1900 2000

Fabrikgarantie 100 2x1000 2000

Reifengrösse 185/70 R 14 ++)

Ply / bar 4 / 2,5

Tragkraft 2x1140

für V max 80

Höchst-V nach Hersteller 80

Höchst-V nach Fahrverhalten 80

Ausrüstung		Arbeitsmotor	
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v ----	Schalldämpfer	_____
	h 2a (E)	Abgasprüfung	_____
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____
	s ----		
	h III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis	
Markierlichter	v A (E)	Art des Anhängers	<u>Sportgeräteanhänger</u>
	s ----	Marke und Typ	<u>BARTHAU GV 2000 S</u>
	h R-S1 (E)	Typenschein-Nr. CH	<u>9105 11</u>
hinten nach vorn	----	Karosserie	<u>Pferde-Transportanhänger</u>
Kontroll-Nr. Bel.	<u>1/Mitte</u>	Leergewicht	<u>690</u> Nutzlast <u>1310</u>
Unterlegkeil	<u>1/220x120x90 mm</u>	Betriebsgewicht	<u>---</u> Ges. Gew. <u>2000</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Betriebsbremse : Auf Wunsch durchgehende Bremse; bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- ***) Karosserie : Standardausführung = mit Blachenverdeck / a.W. mit Kunststoffdach.
H- Einstiegsklappe / V= Service Türe links / a.W. zusätzliche Einstiegsklappe rechts.
- +) Abmessungen : Auf Wunsch lieferbar mit verstellbarer, abgekröpfter Deichsel;
Länge bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- ++) Reifenvarianten : 165 R 14, 4 PR, 2 x 1040 kg (2,5), 80 km/h.
175 R 14, 4 PR, 2 x 1140 kg (2,4), 80 km/h.
185 R 14, 4 PR, 2 x 1260 kg (2,5), 80 km/h.

Ort und Datum der Prüfung

Schafisheim, 19.7.77.

40187/3

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Sportgeräte-
Anhänger

B A R T H A U

GV 2000 S
(ab Fgst.-Nr. 11425)

CH 9105 11

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.01.79 - Ad

Neuer Hauptimporteur: Hans Werren, Garage, Bernstrasse 156, 3052 Zollikofen