Arbeitsanhänger	Fabrikmarke BRANTNER	B A U 30	,	Typenscheir			
ERKENNUNGSMERKMALE "BAU 30" eingeschlagen bei Fahrgestell-Nummer							
Hersteller-Plakette vorn rechts seitlich am Aufbau							
Fahrgestellnummer eingeschlagen Links, vorn auf Traverse Motorkennzeichen eingeschlagen Hersteller H. BRANTNER & Sohn, Lan a.d. Thaya (A) importeur Gebr. H. + E. Sieber, Widnau / SG							
FAHRGESTELL Anz. Ac	er 2	ARBEITSMOTOR Marke Treibstoff					
Lenkung Betriebsbremse				Тур			
				Lage Anz. Zyl.			
Stellbremse mechanisch, IB, auf beide Rüder, mit Abreissicherung				Bohrung Hub Hubraum em Steuer-PS			
Anhängevorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 30 km/h LeistPS () bei					_) bei	U/min	
KAROSSERIEFORM	,	Kultiung					
· ·			Lärm dB () bei U/min Lärmdämplung				
ABMESSUNGEN Spurweite Spurkreis Achsabstand/(, L	Leergewicht	<u>m Mitte</u> 75	Hinten 965	1040	-	
Aussenahm Länge 42	Total Fabrik-Garantie		Inneneinr 2000	ichtung 2100	-		
Breite23		Reifen-Dimens. 6.50-16 6PR Tragkraft p. Achse 1500 (2,5)					
Ucberhang V H S	Traggrant p. Acuse _		1,000				
Abstand VA - Anhä	ngeverrichtung = 2920						

AUSRUESTUNG Fermlicht Abblendlicht Markierlicht V= A (E)	Elektr. Anlage VLichthupe Standlicht	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS Art Arbeitsanhänger Marke & Typ BRANTNER BAU 30 Typenschein-Nummer CH 9114 03				
Scheibenwischer Schlusslicht R (E) Stoplicht S1 (E) Kontroll-NrBel. 1/komb. links Rückspiegel Richtungsblinker Vorn seitl. Warmblinkanlage Unterlegkeil 2/ 280 x 145 x	GeschwMesserhinten2a_(E) Arbeitslampen	Karosserieform Baustellenwagen Plätze: Total (Vorn) Leergewicht 1040 Treibstoff PS Nutzlast Hubraum Gesamtgew. je nach Inneneinrichtung Gew. des Zuges				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 24250 - Kotschutzlappen werden vom Importeur montiert. Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4: - Kann nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens das Doppelte des Gesamtgewichtes des Anhängers beträgt. - Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich.						