

ZUSATZKARTE

Sachentransport- Anhänger	Fabrikmarke B R E N D E R U P	Typ 1 0 0 0 S	Typenscheinnummer CH 9 1 2 3 1 4
------------------------------	---	-------------------------	--

Hersteller	BRENDERUP MASKINFABRIK A/S, DK-5464 Brenderup
Erkennungsmerkmale	"1000 S" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
Fahrgestellnummer	rechts auf Deichsel
Hauptimporteur	FTA Fahrzeugtechnik AG, 5035 Unterentfelden
Geprüftes Fahrzeug	89199

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Gummifederung</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch Auflauf, IB; Abreissicherung</u>		
Stellbremse	<u>Rückfahrautomatik und mech. Rückfahrsperr</u>		
	<u>mechanisch, IB</u>		

	<u>Brücke +)</u>					
Karosserie			Gewichte	vorn	hinten	total
Masse	innen	ausen	Leergewicht	<u>25</u>	<u>235</u>	<u>260</u>
Länge	<u>2450</u>	<u>3620</u>	Nutzlast oder	<u>20</u>	<u>720</u>	<u>740</u>
Breite	<u>1210</u>	<u>1760</u>	Betriebsgewicht	<u>45</u>	<u>955</u>	<u>1000</u>
Höhe	<u>380</u>	<u>905</u>	Gesamtgewicht	<u>50</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Ueberhang	v <u>1160</u>	v <u>1230</u>	Fabrikgarantie	<u>50</u>	<u>165 R 13</u>	<u>*)</u>
Achsabstand	h	h	Reifengrösse	<u>R / 2,9</u>	<u>1050</u>	
Spurweite	v	h <u>1550</u>	Tragkraft	<u>100</u>		
Abstand Oese - VA		HA <u>2390</u>	für V max			<u>80</u>
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

Ausrüstung			Arbeitsmotor				
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	_____	Typ	_____	
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	_____	bei U/min	_____	
Richtungsblinker	v	_____	Schalldämpfer	_____			
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____			
Rückstrahler	v	I/A (E)	Entstörung	_____			
	s	_____					
	h	III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis				
Markierlichter	v	A/I (E)	Art des Anhängers	<u>Sachentransportanhänger</u>			
	s	_____	Marke und Typ	<u>BRENDERUP 1000 S</u>			
	h	_____	Typenschein-Nr. CH	<u>9123 14</u>			
hinten nach vorn		_____	Karosserie	<u>Brücke</u>			
Kontroll-Nr. Bel.		2 (E)	Leergewicht	<u>n. Waagsch.</u>	Nutzlast	<u>n. Aufbau</u>	
Unterlegkeil		220x90x100	Betriebsgewicht	_____	Ges. Gew.	<u>1000</u>	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Reifenvariante: 175 R 13, Tragkraft pro Achse 1080 kg bei 2,4 bar, Vmax. 100 km/h
- +) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Flachblache, Hochblache mit Gestell, Deckel mit Galerie, Polyesterdeckel, Aufsatzbordwänden
Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme festlegen

Ersetzt TS CH 9123 14 vom 23.10.79
Karosserie Bern, 03.02.81

Ort und Datum der Prüfung

Unterentfelden, 23.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Sachentransport-
Anhänger

B R E N D E R U P

1000 S

CH 9123 14

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 8.9.81. - PR

Ab September 1981 werden die Anhänger mit schmälern Kotflügeln ausgerüstet = Breite 1730 mm.

Nachtrag vom 31.3.82 in Unterentfelden - Sta/PR

Ab Januar 1982 werden die Anhänger mit schmälern Kotflügeln ausgerüstet = Breite 1710mm