

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *	Fabrikmarke C A D I L L O N	Typ C 40-33 od. C 40-33 A	Typenschein-Nummer CH 9150 10
--------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Hersteller	CADILLON S.A., 17, rue de Verdun, F-71120 Charolles
Erkennungsmerkmale	"C 40-33" od. "C 40-33 A" (mit verstärktem Ausleger) auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
Fahrgestellnummer	links, vorn oben auf Längsträger
Hauptimporteur	BAUMASCHINEN AG, 8933 Dietikon
Geprüftes Fahrzeug	168

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2 (Doppelachse)	Anzahl Räder	4
Federung	Längsblattfedern	Lenkung	Sattelzapfen 2"
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf Doppelachse hinten, 1 Handlöse- + 1 Schnelllöseventil		
Stellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf alle Räder, Ratschenbremse		

Karosserie		Kran (Sattelanhänger)				Gewichte	vorn	hinten	total
Masse	innen	aussen			Leergewicht	7550	17380	24930	
Länge		17360			Nutzlast oder			-	
Breite		2500			Betriebsgewicht	7550	17380	24930	
Höhe		4000			Gesamtgewicht				
Ueberhang	v	v	1520		Fabrikgarantie	12000	18000	27000	
	h	h	6220		Reifengrösse		10.00 R 20	+))	
Achsabstand	Doppelachse		1350		Ply / bar		16 / 9,0		
Spurweite	v	h	2060		Tragkraft		18600		
Abstand Oese-VA		HA			für V max		25		
Abstand Königszapfen	-	HA	9620		Höchst-V nach Hersteller			25	
					Höchst-V nach Fahrverhalten			25	

Ausrüstung			Arbeitsmotor		
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v	-	Schalldämpfer	_____	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	_____	
	s	I (E)			
	h	III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v	SAW CH 1 1103 01	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)	
	s	-	Marke und Typ	CADILLON C 40-33 od. C 40-33 A	
	h	1/ CH 1 0507 01	Typenschein-Nr. CH	9150 10	
hinten nach vorn		SAW CH 1 1103 01	Karosserie	Kran	
Kontroll-Nr. Bel.		-	Leergewicht	24930	Nutzlast -
Unterlegkeil		2/400x220x190 mm	Betriebsgewicht	24930	Ges. Gew. -

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Gesamtzuglänge, Ueberhang hinten, Abstand Sattelzapfen - Mitte Doppelachse, Kreisfahrbedingungen (Profilkreis 24 / 5,3 m).
- +) Reifenvariante : 11.00 R 20, 16 PR, Tragkraft Total 17550 kg (9,0), V/max. 25 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 14.1.82 / 15.3.82

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

C A D I L L O N

C 40-33 / C 40-33 A

CH 9150 10

Zusatzkarte I.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen.
- 115 - Gelblicht erforderlich (am Kranende).
- 118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: beidseitig am Krankopf; gelb/schwarze Markierungstafel mit rotem Markierlicht an Kranende + Signalkörper.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Hubseilflasche vorn.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, umklappbarer Ausleger, Hilfsausleger hinten, Laufkatze.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderlichen Lichter und Richtungsblinker, Abstellstütze vorn.