

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Wohnanhänger	Fabrikmarke D E T H L E F F S	Typ B e d u i n	Typenschein-Nummer CH 9196 07
------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Beduin" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Seitenwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Deichsel
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller DETHLEFFS KG, Isny im Allgäu (D) Importeur Wohnwagen-Tanner, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> gefedert - Anz. Räder: <u>2</u>	MOTOR Bauart _____ Takte _____
Lenkung _____ Lenkhilfe _____	Marke _____ Treibstoff _____
Betriebsbremse <u>mech., Auflaufbremse, IB, Gestänge/Kabel, mit</u>	Typ _____
Hilfsbremse <u>do., Hebel mit Segment [Rückfahrsperr</u>	Lage _____ Anz. Zyl. _____
Stellbremse <u>mit Abreissicherung</u>	Bohrung _____ Hub _____
Getriebeart _____ Anz. Gänge _____	Hubraum _____ cm ³ Steuer-PS _____
Diff. Sperre _____ Zughaken <u>Kugel Ø 50</u> Höchstgeschwind. _____ km/h	Leist. -PS _____ () bei _____ U/min
KAROSSERIEFORM <u>Wohnwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> rechts	Kühlung _____
_____ Schiebedach _____	Lärm _____ dB () bei _____ U/min
Anz. Plätze : TOTAL _____ ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung _____

ABMESSUNGEN Spurweite V _____ H 1700
 Spurbereich L _____ R _____

Achsabstand _____ / () / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5600</u>	<u>4150</u>
Breite	<u>2060</u>	<u>1950</u>
Höhe	<u>2450</u>	<u>1910</u>
Ueberhang V	<u>3450</u>	<u>Mitte-Achse/-Kugel</u>
H	<u>2150</u>	<u>1970</u>
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>60</u>	_____	<u>670</u>	<u>730 +)</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>730</u>
Fabrik-Garantie	<u>75</u>	_____	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.40-13</u>	_____	<u>6 PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	<u>1020(2,5)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht 2/ A (E) §) Nebellampen _____

Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB) _____

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler V=CH 1 1110 01Stoplicht 2/ R - S1 (E) [seitl.=G=26+SAE-A-68/H=III(E)]Kontroll-Nr.-Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messer _____

Richtungsblinker 2/ separatVorn _____ seitl. _____ hinten g=2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

2/Unterlegkeile 230 x 90 x 100ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges WohnanhängerMarke & Typ DETHLEFFS Beduin

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 9196 07Karosserieform Wohnwagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waag- Treibstoff _____
schein PS _____

Nutzlast _____ Hubraum _____

Gesamtgew. _____ Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Anhängers: 4031+) Gewicht mit folgender Innenausstattung: 1 Einfachquerbett, 1 Doppelquerbett, 2 Tische, 1 Küchenkombination (mit Kühlschrank), 1 Schrank, 1 Heizung, 1 Toilettenraum, div. Staukasten.

§) Original Markierlichter (HELLA 11774, rund) zu weit vom Rand entfernt, werden durch rechteckige Marke JOKON K 11664 A (E) ersetzt.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 11.3.71

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Wohnanhänger	Fabrikmarke D E T H L E F F S	Typ Beduin	Typenschein-Nummer CH 9196 07
------------------------------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20.10.71/11.4.72 - Br (Nachprüfung in Zürich)

- Ab Fahrgestellnummer 4100
- Fahrgestellnummer eingeschlagen : links vorn oben auf Deichsel.
- Betriebsbremse : mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken, mit automatischer Rückfahrsperrre.
- Spurweite : 1760 mm
- Gesamtbreite : Aussen 2100 mm Innen 1990 mm
- Ausrüstung : Anordnung der Markierlichter (höchstens 10 cm vom Fahrzeugrand) kontrollieren.