

Arbeitsanhänger

D I E B A U

D S 500

CH 9212 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 7.12.73 - Sw

Weiterer Importeur: Equipements RIVKINE SA  
8 b, rue Baylon  
1227 Genève-Carouge

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichtupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht V = CH 1 0503 01

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= I (E)

Schlusslicht R (E) Rückstrahler [S=

Stoplicht S1 (E) [H= III (E)

Kontroll-Nr -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw.-Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker \_\_\_\_\_

Vorn \_\_\_\_\_ seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2R (E)

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegkeil 1/ 225x100x90

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger

Marke &amp; Typ DIEBAU DS 500

Typenschein-Nummer CH 9212 01

Karosserieform Schalungsreiniger

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht 880 Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. 880 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 732228

Durch den Importeur montiert oder abgeändert:

- Kotlappen
- elektrische Ausrüstung und Rückstrahler
- lumineszierende Aufschrift hinten muss entfernt werden
- Kotflüglecken werden abgerundet

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- Elektromotor steht links seitlich vor; muss gelb/schwarz markiert sein
- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen sind immer Stoplichter und Richtungsanzeiger anzubringen; nachts und bei schlechter Witterung zudem die übrige vorgeschriebene Beleuchtung.
- Darf nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens 1760 kg beträgt.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 30.5.73. / Schafisheim, 28.6.73

Die Prüfungskommission

# ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke <b>D I E B A U</b>	DS 500	Typenschein-Nummer CH <u>9212 01</u>
-----------------	-----------------------------------	--------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "DS 500" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn seitlich oben an Kasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen oben auf Handbremshalterung (vom Imp. eingeschl.)  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller E. DIETRICH, Ottersweier (D) Importeur C. MARTIN AG, Beinwil am See

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 1 gefedert Anz. Räder 2  
 Lenkung \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse \_\_\_\_\_  
 Stellbremse mech., IB, auf beide Räder, Hebel mit Segment mit Abreissicherung  
 Anhängervorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 80 km/h

**ARBEITSMOTOR**  
 Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist.-PS \_\_\_\_\_ ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Kühlung \_\_\_\_\_  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_

**KAROSSERIEFORM** Schalungsreiniger

ABMESSUNGEN	Spurweite V	H	1315
	L	R	
Achsabstand	_____ / ( ) / _____		
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	
Länge	<u>3320</u>	_____	
Breite	<u>1680</u>	_____	
Höhe	<u>1655</u>	_____	
Ueberhang V	_____	_____	
H	<u>1000</u>	_____	
S	_____	_____	

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 2320

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>50</u>	_____	<u>830</u>	<u>880</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>880</u>
Fabrik-Garantie	<u>75</u>	_____	<u>1000</u>	<u>900</u>
Reifen-Dimens.	_____	<u>6,40 - 13</u>	<u>4PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	<u>930(2,1)</u>	<u>80 km/h</u>