

Arbeitsanhänger

E H R S A W

562 ...

CH 9222 16

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 16.9.1976 in Zürich - jak

Reifenvariante 5.60 x 15, 4 PR, Tragkraft 600 (1,7), V-max. 80 km/h

Der Anhänger wird dadurch um 60 mm, die Spurweite um 30 mm breiter

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichttupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht _____

Scheibenwischer _____

Schlusslicht _____

Stoplicht _____

Kontroll-Nr. - Bel. _____

Rückspiegel _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____

Warnblinkanlage _____

Unterlegkoil _____

Rückstrahler {
V= I (E)
S= -
H= III (E)

Schildform Hochformat/Langformat

Geschw. - Messer _____

seidl. _____ hinten _____

Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger

Marke & Typ EHR SAM 562... *

Typenschein-Nummer CH 9222 16

Karosserieform Löschgerätewagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Hubraum _____

Gesamtgew. 1t. Waagsch Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

*) Typenbezeichnung:

562.171 = Zweihaspelwagen mit Bodenbrett vorn

562.172 = Zweihaspelwagen mit Schublade vorn

562.181 = Dreihaspelwagen mit Bodenbrett vorn

562.182 = Dreihaspelwagen mit Schublade vorn

§) Beleuchtung: 1 Dilux-Gaslaterne oder 1 Kerzenlaterne oder 1 elektrische Lampe, links

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- darf nicht für den Sachtransport verwendet werden.

Ort und Datum der Prüfung
Wädenswil, 14.11.72

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke E H R S A M	562 ... *)	Typschlüsselnummer ZUSATZKARTE CH 9222 10
-----------------	-----------------------------------	------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "562..." auf Hersteller-Plakette, rechts vorn am Werkzeugkasten
 "..." vor Fahrgestell-Nr. = Herstellungsjahr

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, oben auf Bremshebelhalterung
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller EHR SAM AG, Wädenswil Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 gefedert Anz. Räder: 2
 Lenkung _____
 Betriebsbremse _____
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, Hebel mit Segment
 Anhängervorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 80 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS () bei _____ U/min
 Kühlung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSSERIEFORM Löschgerätewagen mit 2 oder 3 Haspeln

ABMESSUNGEN Spurweite V _____ H 1220
 Spurbreite L _____ R _____
 Achsabstand _____ / _____ / _____
Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge _____ 3140 _____
 Breite _____ 1370 _____
 Höhe _____ 1080 (über Haspel) _____
 Ueberhang V _____
 H 1110-1030 _____
 S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	je nach Ausrüstung			
Nutzlast	_____			
Total	je nach Ausrüstung			
Fabrik-Garantie	_____			500
Reifen-Dimens.	4.50-16			4PR
Tragkraft p. Achse	_____			500 (2,1)

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 2030-2110

Abstand HA - Anhängervorrichtung = _____