

Arbeitsanhänger

E H R S A M

561 ...
(Zivilschutz)

CH 9222 17

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 16.9.1976 in Zürich - jak

Reifenvariante

5.60 x 15, 4 PR, Tragkraft 600 (1,7), V-max. 80 km/h

Der Anhänger wird dadurch um 60 mm, die Spurweite um 30 mm breiter

AUSRÜSTUNG

§)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtheupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht _____

Scheibenwischer _____

Schlusslicht _____

Stoplicht _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____

Rückspiegel _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____

Warnblinkanlage _____

Unterlegkeil _____

Lichtheupe _____

Standlicht _____

[V= CH 1111001

Rückstrahler {

S= -

H= III (E)

Schildform Hochformat/Langformat

Geschw. -Messer _____

hinten _____

Arbeitslampen _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger

Marke & Typ EHRSAM 561 ... *)

Typenschein-Nummer CH 9222 17

Karosserieform Schlauchwagen mit
Haspeln

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff _____
PS _____

Nutzlast _____ Hubraum _____

Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = ---

*) Typenbezeichnung:

561.441 = Vierhaspelwagen Zivilschutz mit Bodenbrett vorn

561.442 = Vierhaspelwagen Zivilschutz mit Schublade vorn

561.361 = Dreihaspelwagen Zivilschutz mit Bodenbrett vorn

561.362 = Dreihaspelwagen Zivilschutz mit Schublade vorn

§) Beleuchtung: 1 Dilux-Gaslaterne oder 1 Kerzenlaterne oder 1 elektrische Lampe, links
Bei gewerblicher Verwendung elektrische Ausrüstung gemäss BAV.Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4:

- darf nicht für den Sachentransport verwendet werden.

Ort und Datum der Prüfung

Wädenswil, 14.11.72

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke E H R S A M	561 ... *) (Zivilschutz)	ZUSATZKARTE CH 9222 17
-----------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "561..." auf Hersteller-Plakette, rechts vorn an Traverse
 "... " vor Fahrgestell-Nr. = Herstellungsjahr

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn oben auf Deichsel
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller EHR SAM AG, Wadenswil Importeur _____

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 gefedert Anz. Räder: 2
 Lenkung _____
 Betriebsbremse _____
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, Hebel mit Segment
 Anhängervorrichtung Oese ø 40 Höchstgeschwind. 80 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS () bei _____ U/min
~~_____~~
 Kinnung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSSERIEFORM
 Schlauchwagen mit 3 oder 4 Haspeln

ABMESSUNGEN	Spurweite V _____ H <u>1120</u>	Spurkreis L _____ R _____			
Achsabstand _____ / _____ / _____	Aussenabmessungen		Innenabmessungen		
Länge _____	<u>3140</u>	_____	_____	_____	_____
Breite _____	<u>1280</u>	_____	_____	_____	_____
Höhe _____	<u>1800</u>	_____	_____	_____	_____
Ueberhang V _____	_____	_____	_____	_____	_____
H _____	<u>1130</u>	_____	_____	_____	_____
S _____	_____	_____	_____	_____	_____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht _____	je nach <u>Ausrüstung</u>			_____
Nutzlast _____				_____
Total _____	je nach <u>Ausrüstung</u>			_____
Fabrik-Garantie _____				<u>500</u>
Reifen-Dimens. _____	<u>4.50-16 4PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse _____				<u>500 (2,1)</u>

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 2010
 Abstand HA - Anhängervorrichtung = _____