

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

E D I L G R U

800 28

CH 9240 05

Zusatzkarte

I

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 118 - Geschwindigkeit, max. 20 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich;
- 137 - gelb/schwarz Markierung: Tafel hinten, beidseitig hinterer Ueberhang, auf Halterung der Lichter vorn + hinten, an Kranende, Signal gemäss BAV 35/4 und VRV 58/2;
- 139 - entfernen: die Abstellstützen-Pratzen;
- 140 - die Abstellstützen sind einzuschwenken und zu sichern;
- 141 - Sicherung: Oberwagen, die Turmverlängerung, der Kranarm, die Laufkatze und die beweglichen Teile;
- 160 - die erforderliche Beleuchtung muss montiert sein.

Lausanne, 07.10.80

Nachtrag vom 3.8.1981 /Ba

Reifenvariante: 44.5/16.5 - 18, 28 PR, Tragkraft 11200 kg (8,0), V/max 20 km/h

Ausrüstung	
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v -
	h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) / CH 1 1710 02
	s I (E)
	h CH 1 1710 02
Markierlichter	v CH 1 1103 01/02
	s -
	h CH 1 0507 01 (Kranende)
hinten nach vorn	CH 1 2204 02 ML
Kontroll-Nr. Bel.	-
Unterlegkeil	1= 400x300x230 mm

Arbeitsmotor	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)	
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)
Marke und Typ	EDILGRU 800 28
Typenschein-Nr. CH	9240 05
Karosserie	Kran
Leergewicht	15160
Nutzlast	-
Betriebsgewicht	15160
Ges. Gew.	15160

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausnahme-Fahrzeug : Ueberhang hinten = 6170 mm; Gewicht = 15160 kg.
- +) Bremsen : werden durch den Importeur montiert:
 - die Bremszylinder der Betriebsbremse, \varnothing 6" (152,4 mm);
 - das Bremskabel, \varnothing 9 mm.

Eintrag im Fahrzeugausweis, siehe Zusatzkarte I

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 07.10.80

Eidg. Typenprüfstelle

ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke E D I L G R U	Typ 800 28	Typenschein-Nummer CH 9240 05
Hersteller	EDILGRU S.p.A., Via Guida, I-26015 Soresina / Italia		
Erkennungsmerkmale	"800 28" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Schaltkasten		
Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen, unterhalb Schaltkasten		
Hauptimporteur	A. SCHALLER SA., Machines de chantier, 1606 Forel		
Gepprüftes Fahrzeug	2871		

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	-	Lenkung	Zentralbolzen
Federung	Druckluft, 2 Leiter, indirekt, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Betriebsbremse	+) 		
Stellbremse	+) 	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Spindel	

Karosserie	Kran		Gewichte	vom 5630	hinten 9530	total 15160*
	innen	aussen				
Masse		14820	Nutzlast oder			
Länge		2450	Betriebsgewicht			
Breite		4000	Gesamtgewicht			
Höhe		2300	Fabrikgarantie	7500	10600	18000
Ueberhang	v	v	Reifengrösse	11.5x16	44x16	
	h	h	Ply / bar	24/8,0	30/8,0	
Achsabstand		6350	Tragkraft	8000	11200	
Spurweite	v	h	für V max	25	20	
Abstand Oese - VA		HA	Höchst-V nach Hersteller			20
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			20