

*) (Arbeitsanhänger
(Ausnahmefahrzeug)

Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
F U C H S	F 712 M	ZUSATZKARTE CH 9267 06

Hersteller Johannes FUCHS KG., Ditzingen, Bad Schönborn (D)
 Erkennungsmerkmale "F 712 M" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette rechts vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderachse
 Fahrgestellnummer rechts vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Hauptimporteur Käslin AG, Baumaschinen, 8854 Siebnen
 Geprüftes Fahrzeug 2212200104 Unveränderliche Zeichen im Typencode F 712 M

Fahrgestell 2 Anzahl Räder 8
 Anzahl Achsen --- Lenkung Achsschenkel
 Federung --- Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf alle Räder
 Stellbremse Federspeicher, mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder, Handkurbel

Karosserie	Bagger		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen		(Betriebsgewicht im schwersten Ausrüstungszustand)		
Masse			Nutzlast oder			
Länge		7600	Betriebsgewicht	7500	7500	15000 *
Breite		2500	Gesamtgewicht			---
Höhe		4000	Fabrikgarantie	10000	10000	15300
Ueberhang	v	v	Reifengrösse	9,00-20	9,00-20	
	h	h	Ply / bar	14/6,75	14/6,75	
Achsabstand			Tragkraft	12420	12420	
Spurweite	v	h	für V max	25	25	
Abstand Oese - VA	2600	HA	Höchst-V nach Hersteller			25
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			25

Ausrüstung		Arbeitsmotor			
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	DEUTZ	Typ	F3L 912
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	---	bei U/min	---
Richtungsblinker	v ---	Schalldämpfer	1 Topf	300x231x121	mm
	h 2a (E)	Abgasprüfung	---		
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	---		
	s I (E)				
	h III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis			
Markierlichter	v A (E)	Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausn.fz.)		
	s ---	Marke und Typ	F U C H S F 712 M		
	h A (E) + 1/ am Ausleger	Typenschein-Nr. CH	9267 06		
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 02	Karosserie	Bagger		
Kontroll-Nr. Bel.	---	Leergewicht	---	Nutzlast	---
Unterlegkeil	1/380x170x200 mm	Betriebsgewicht	15000	Ges. Gew.	15000

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges : Als Arbeitskarren (Ausn.fz.) siehe TS CH 5265 08

*) Art der Ausnahme : Gesamtgewicht

*) Reifenvarianten : 8.25 - 20, 14 PR, 10400 kg (6,75), V-max. 25 km/h, Spur unverändert.

Bemerkungen siehe Zusatzkarte I.

12

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Bad Schönborn, 20. - 23.12.76.

40187/3

Arbeitsanhänger
(Ausnahmeanhänger)

F U C H S

F 712 M

9267 06

Z U S A T Z K A R T E I.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Sonderbewilligung erforderlich (Code 125).
- Höchstgeschwindigkeitstafel 25 km/H (Code 118).
- weisse runde Rückstrahler vorn und rote dreieckige hinten müssen montiert sein.
- Lichter und Richtungsblinker müssen angebracht sein.
- Trägerstrebe im 3. Loch von oben, Stütze im vordersten Loch.
- Seilsicherung zwischen Träger und Stiel (Code 141).
- Planierschild und Abstellstützen hochgezogen und gesichert (Code 140).
- Hubzylinder-Transportstellung (zulässige Höhe 4000 mm).
- muss Hersteller-Betriebshandbuch mitführen (Code 141).
- Oberwagen mit Steckbolzen gesichert, Ausleger nach hinten (gem. Handbuch).
- Bedienungshebel für Hydraulik gesichert (gem. Handbuch).
- Hähne für hydraulische Lenkung auf "Anhängerbetrieb" (gem. Handbuch).

Bad Schönborn, 20. - 23.12.76.