

	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsanhänger	HUGGLER	UG 5-7/. *) (ab Fgst.-Nr. 9001)	ZUSATZKARTE CH 9372 13

Hersteller	EMIL HUGGLER AG., Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr		
Erkennungsmerkmale	"UG 5-7/." auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	rechts seitlich hinten über Schaltkasten		
Fahrgestellnummer	links seitlich vorne auf Längsträger		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	9029	Unveränderliche Zeichen im Typencode UG 5-7/.	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Schraubenfeder</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken auf beide Räder *)</u>		
	<u>Filter in Speise- und Steuerleitung vorhanden</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, Innenbacken auf beide Räder</u>		

<u>KAROSSERIE</u>		<u>Betonumschlaggerät</u>		<u>GEWICHTE</u>		
				vorn	hinten	total
				Leergewicht	_____	_____*)
<u>MASSE</u>	innen	aussen		Nutzlast oder	_____	-
<u>Länge</u>	_____	<u>5450 /</u>		Betriebsgewicht	_____	_____*)
<u>Breite</u>	_____	<u>2500</u>		Gesamtgewicht	_____	-
<u>Höhe</u>	_____	<u>2750</u>		Fabrikgarantie	<u>500</u>	<u>3200</u>
<u>Ueberhang</u>	v _____	v -		Reifengrösse	_____	<u>10.0-16</u>
	h _____	h <u>1450</u>		Ply / atü	_____	<u>22/8,0</u>
<u>Achsabstände</u>	_____	-		Tragkraft	_____	<u>5400</u>
<u>Spurweite</u>	v _____	h <u>1700</u>		für V max	_____	<u>60 km/h</u>
<u>Abstand Gese - VA</u>	_____	HA <u>4000 /</u>		Höchst-V nach Hersteller	_____	<u>60</u>
<u>Abstand Königszapfen</u>	-	HA _____		Höchst-V nach Fahrverhalten	_____	<u>60</u>

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker v	-
h	2a (E)
Rückstrahler v	I (E)
s	I (E)
h	III (E)
Markierlichter v	ULO CH 1 0503 01
s	-
h	-
hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.	-
Unterlegkeil	1/ 285 x 150 x 170

<u>ARBEITSMOTOR</u>	Elektromotor
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

<u>ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS</u>	
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger
Marke und Typ	HUGGLER UG 5-7/. *)
Typenschein-Nr.CH	9372 13
Karosserie	Betonumschlaggerät
Leergewicht	*) _____ Nutzlast _____
Betriebsgewicht	*) _____ Ges. Gew. _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Typ	Betriebsbremse	Deichsellast	Achslast	Totalgewicht
UG 5-7/A	keine	350 kg	2630 kg	2980 kg
UG 5-7/B	Druckluft	390	2640	3030
	(ohne Auffahrtsrampe	< 300)		

§) Markierlichter vorne, Schluss-, Stop- und Blinklichter sind demontierbar
Eintrag im Fahrzeugausweis

- 1.18 - Höchstgeschwindigkeitssignal "60 km/h" erforderlich ✓
 160 - demontierbare Markierlichter vorne, Stop-, Schluss- und Blinklichter müssen montiert sein
 - mit Auffahrtsrampen nur zulässig an schweren Motorwagen und Industrietraktoren
 (Deichsellast / BAV Art. 37 Abs. 3) ---

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 26.11.73

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Arbeitsanhänger

HUGGLER

UG 5 - 7 / .

CH 9372 13

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 18.7.1978 - lin

Reifenvariante: 250 - 15, 16 PR, Tragkraft pro Achse 4400 kg bei 9,0 bar, V/max. 60 km/h