

Arbeitsanhänger Fabrikmarke HYDRO-KULI BVH 8001 ..B *) **ZUSATZKARTE**
 CH 9374 10

ERKENNUNGSMERKMALE "BVH 8001 ..B" auf Hersteller-Plakette, links, hinten, aussen, über Schalkasten
 Die zwei Zahlen vor Fahrgestell-Nr. = Herstellungsjahr (73=1973)
 "CH 9374 10" bei Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten, oben auf linker Tragsäule (rot umrandet)
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller GUGGISBERG AG, Böisingen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 1 gefedert - 2 Räder
 Lenkung _____
 Betriebsbremse Druckluft, l-Leiter, indirekt, IB, auf beide Räder, Löseventil
 Stellbremse mechanisch, Spindel, IB, auf beide Räder
 Anhängervorrichtung +) Oese ϕ 45 mm Höchstgeschwind. 60 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS _____ () bei _____ U/min
 Kühlung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSSERIEFORM Betonumschlaggerät

ABMESSUNGEN	Spurweite V _____ H 1710	
	Spurkreis L _____ R _____	
Achsabstand	_____/_____/_____	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	6400	_____
Breite	2500	_____
Höhe	2850	_____
Ueberhang V	_____	_____
H	1470	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	500	_____	3310	3810
Nutzlast	_____	_____	_____	3810
Total	_____	_____	_____	3810
Fabrik-Garantie	800	_____	5000	5000
Reifen-Dimens.	_____	8.25-16/32x8	22PR	_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	5400(9,0)	60 km/h

Achse - Anhängervorrichtung = 4930

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht _____ Standlicht _____
 Markierlicht CH 1 1103 01

Scheibenwischer _____ [V= CH 1 1710 01

Schlusslicht CH 1 1133 04 Rückstrahler [S= CH 1 1710 02

Stoplicht CH 1 1133 04 [H= CH 1 1710 02

Kontroll-Nr. -Bel. keine (techn. Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel (bedingt) Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker _____

Vorn _____ seitl. _____ hinten CH 1 1133 04

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil : 1/280x150x170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger
 Marke & Typ HYDRO-KULI
BVH 8001..B *)

Typenschein-Nummer CH 9374 10Karosserieform Betonumschlaggerät

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 1t. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 73-8882

*) Typenbezeichnung: BVH 8001 EB = Elektromotor, Betriebsbremse
 DB = Dieselmotor, Betriebsbremse
 EDB = Elektro- u. Dieselmotor, Betriebsbremse

+) Deichselöse darf nicht stumpf angeschweisst sein

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Aufstellschwingen müssen gesichert sein
- darf nur an schweren Motorwagen od. Industrietraktoren mitgeführt werden (BAV Art. 37 Abs. 3, Deichsellast)
- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen sind immer Stoplichter u. Richtungsanzeiger anzubringen; nachts u. bei schlechter Witterung zudem die übrige vorgeschriebene Beleuchtung
- Höchstgeschwindigkeitstafel 60 km/h

Ort und Datum der Prüfung
Bösingen, 29.5.73

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger

HYDRO - KULI

BVH 8001..B

CH 9374 10

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 13.7.1984 - Mi

Gültig ab Fahrgestellnummer : 84-8983

Spurweite hinten : 1600 mm

Länge : 6550 mm

Ueberhang V / H : 4950 mm / 1600 mm

Leergewicht : 3860 kg