

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 9385 02

Art des Fahrzeuges
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke
H E I N K E L

B E A 3

ERKENNUNGSMERKMALE "BEA 3" auf Hersteller-Plakette vorne rechts am Fahrzeug.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Zugdeichsel

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller HEINKEL KG, Blaubeuren / ULM (D) Importeur K. NEYER, Brunnen

FAHRGESTELL Anz. Achsen *) 1 gefedert oder ungefedert

Anzahl Räder: 2

Betriebsbremse

Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

Anhängervorrichtung Oese \varnothing 40 Höchstgeschwind. *) km/h

KAROSSERIEFORM Baustellenwagen Anzahl Türen: n. Wunsch

ARBEITSMOTOR

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm³ Steuer-PS

Leist.-PS () bei U/min

Kühlung

Lärm dB () bei U/min

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V H 1500 od. 1700
Spurkreis L R od. 1600

Achsabstand / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 4440 3000

Breite 2300 od. 2500 2130

Höhe 3080 2320

Ueberhang V _____

H 1610 _____

S _____

Ausladung der Anhängervorrichtung = 2830

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht laut Waagschein

Nutzlast

Total laut Waagschein

Fabrik-Garantie *)

Reifen-Dimens. *)

Tragkraft p. Achse *)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht A (E)

Scheibenwischer _____ [V= I (E)

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler [M= -

Stoplicht R-S1 (E) [H= III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/Längsformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker 2/

Vorn _____ seittl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 2/ 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger

Marke & Typ HEINKEL BEA 3

Typenschein-Nummer CH 9385 02

Karosserieform Baustellenwagen

Plätze: Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 1t. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 1t. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 19377

Abmessungen: Auf Wunsch mit 2,5 m Gesamtbreite lieferbar. Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

*) Achsen, Reifen, Gesamtgewichtsgarantie, V max.:

Achsen:	Tragkraft:	Reifen:	Tragkr. Achse:	Gesamtgew. Garantie:	V max.:
ohne Federung: UEBERLE UN2	1850 kg	175 R 14 4PR	1360 (2,1) kg	1200 kg	30 km/h
mit Federung: UEBERLE UN2	1200 kg	195 R 14 6PR	1280 (2,5) kg	1200 kg	80 km/h

Höchstgeschwindigkeitstafel "30 km/h" für ungefederte Fahrzeuge erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand entfernt angebracht sein.
 - Kotlappen bei gefederten Fahrzeugen (80 km/h) erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis; Seite 4:
 Das Leergewicht des Zugfahrzeuges muss mindestens 200 % des Betriebsgewichtes des Anhängers betragen.

Arbeitsanhänger

H E I N K E L

B E A 3

CH 9385 02

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.11.74./PR

Weitere Importeure: JAQUET SA, Vallorbe.
KRIBAU AG, Schöftland.