

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges
Arbeitsanhänger

Fabrikmarke
H E I N K E L

B E A 6

CH 9385 06

ERKENNUNGSMERKMALE "BEA 6" auf Hersteller-Plakette vorne rechts am Fahrzeug.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Zugdeichsel.

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller HEINKEL KG, Blaubeuren / ULM (D) Importeur K. NEYER, Brunnen

FAHRGESTELL Anz. Achsen *) 1 gefedert oder ungefedert
Anzahl Räder: 2

Betriebsbremse

Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder

Anhängervorrichtung Oese \varnothing 40 Höchstgeschwind. *) km/h

KAROSSERIEFORM Baustellenwagen Anzahl Türen: n. Wunsch

ARBEITSMOTOR

Marke _____ Treibstoff _____

Typ _____

Lage _____ Anz. Zyl. _____

Bohrung _____ Hub _____

Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____

Leist.-PS () bei _____ U/min

Kühlung _____

Lärm _____ dB () bei _____ U/min

Lärmdämpfung _____

ABMESSUNGEN Spurweite V _____ H 1500 od. 1700

Spurkreis L _____ R _____ od. 1600

Achsabstand _____ / () / _____ / _____

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge _____ 7520 _____ 6000

Breite _____ 2300 od. 2500 _____ 2100

Höhe _____ 3120 _____ 2270

Ueberhang V _____

H _____ 2940 _____

S _____

Ausladung der Anhängervorrichtung = 4580

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht _____ laut Waagschein _____

Nutzlast _____

Total _____ laut Waagschein _____

Fabrik-Garantie _____ (*)

Reifen-Dimens. _____ (*)

Tragkraft p. Achse _____ (*)

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht A (E) nach V + H: ML CH 1220402

Scheibenwischer _____ [V= I (E)

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler [M= I (E)

Stopplicht R-S1 (E) [H= III (E)

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat / ~~XX~~

Rückspiegel _____ Geschw.-Messor _____

Richtungsblinker 2/ _____

Vorn _____ seitl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 2/ 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger

Marke & Typ HEINKEL B E A 6

Typenschein-Nummer CH 9385 06

Karosserieform Baustellenwagen

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 19378

Abmessungen: Auf Wunsch mit 2,5 m Gesamtbreite lieferbar. Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

*) Achsen, Reifen, Gesamtgewichtsgarantie, V max.:

Achsen:	Tragkraft:	Reifen:	Tragkr. Achse:	Gesamtgew. Garantie:	V max.:
ohne Federung: UEBERLE UN4	2700 kg	9.00-15 8PR	2660 (3,1) kg	2700 kg	30 km/h
mit Federung: UEBERLE UN6	2700 kg	7.50R16 12PR	3000 (6,5) kg	2700 kg	80 km/h

Höchstgeschwindigkeitstafel "30 km/h" für ungefederte Fahrzeuge erforderlich.

§) Die Markierlichter müssen innerhalb 10 cm vom Fahrzeugrand entfernt angebracht sein.

- Kotlappen bei gefederten Fahrzeugen (80 km/h) erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis; Seite 4:

Das Leergewicht des Zugfahrzeuges muss mindestens 200 % des Betriebsgewichtes des Anhängers betragen.

Ort und Datum der Prüfung

Schwyz, 26.4.72

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger

H E I N K E L

B E A 6

CH 9385 06

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.11.74./PR

Weitere Importeure: JAQUET SA, Vallorbe.
KRIBAU AG, Schöftland.