

# ZUSATZKARTE

|  |                                     |                       |   |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|
|  | Fabrikmarke<br><b>H E I N K E L</b> | Typ<br><b>B 2 A 6</b> | Typenschein-Nummer<br><b>CH 9385 11</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------------|---|

Hersteller Fahrzeugbau HEINKEL KG, 7902 Blaubeuren-Gerhausen (D)  
 Erkennungsmerkmale "B 2 A 6" auf der Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Karosserie  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger  
 Hauptimporteur JAQUET SA, Rue de Pontarlier 1, 1337 Vallorbe \*)  
 Geprüftes Fahrzeug 23'064 Unveränderliche Zeichen im Typencode B 2 A 6

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Federung Blattfedern Lenkung Drehschemel  
 Betriebsbremse -

Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder

| Karosserie           | <u>Baustellenwagen</u> |                       | Gewichte                    | vorn               | hinten         | total          |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                      |                        |                       | Leergewicht                 | <u>900</u>         | <u>850</u>     | <u>1750 +)</u> |
| <b>Masse</b>         | innen                  | ausen                 | Nutzlast oder               |                    |                |                |
| Länge                |                        | <u>7930</u>           | Betriebsgewicht             |                    |                |                |
| Breite               |                        | <u>2300 oder 2500</u> | Gesamtgewicht               |                    |                |                |
| Höhe                 |                        | <u>3230</u>           | Fabrikgarantie              | <u>1350</u>        | <u>1350</u>    | <u>2700</u>    |
| Ueberhang            | v                      | v                     | Reifengrösse                | <u>7.75/195-14</u> |                |                |
|                      | h                      | h                     | Ply / bar                   | <u>6 / 2,5</u>     | <u>6 / 2,5</u> |                |
| Achsabstand          |                        | <u>4320</u>           | Tragkraft                   | <u>1460</u>        | <u>1460</u>    |                |
| Spurweite            | v                      | h                     | für V max                   | <u>100</u>         | <u>100</u>     |                |
| Abstand Oese - VA    |                        | <u>2410</u>           | Höchst-V nach Hersteller    |                    |                | <u>80</u>      |
| Abstand Königszapfen | -                      | HA                    | Höchst-V nach Fahrverhalten |                    |                | <u>80</u>      |

|                      |  |                                       |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Ausrüstung</b> §) |  |                                       |
| Schlusslichter       | R-S1                                   | (E)                                   |
| Bremslichter         | R-S1                                   | (E)                                   |
| Richtungsblinker     | v                                      |                                       |
|                      | h                                      | 2a (E)                                |
| Rückstrahler         | v                                      | I (E)                                 |
|                      | s                                      | I (E)                                 |
|                      | h                                      | III (E)                               |
| Markierlichter       | v                                      | A (E)                                 |
|                      | s                                      |                                       |
|                      | h                                      |                                       |
| hinten nach vorn     | JOKON SPL 30 CH 1 2104 01              |                                       |
| Kontroll-Nr. Bel.    |  |                                       |
| Unterlegkeil         | l= 285x150x170                         |                                       |
|                      | <b>Arbeitsmotor</b>                    |                                       |
|                      | Marke                                  | _____ Typ _____                       |
|                      | Lärm                                   | _____ bei U/min _____                 |
|                      | Schalldämpfer                          | _____                                 |
|                      | Abgasprüfung                           | _____                                 |
|                      | Entstörung                             | _____                                 |
|                      | <b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b> |                                       |
|                      | Art des Anhängers                      | Arbeitsanhänger                       |
|                      | Marke und Typ                          | HEINKEL B 2 A 6                       |
|                      | Typenschein-Nr. CH                     | 9385 11                               |
|                      | Karosserie                             | Baustellenwagen                       |
|                      | Leergewicht                            | nach Waagschein Nutzlast _____        |
|                      | Betriebsgewicht                        | nach Waagschein Ges. Gew. n.W. Schein |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Weiterer Importeur: KRIBAU AG, Schöftland
- +) Leergewicht : Fahrzeug ohne Ausrüstung
- §) Ausrüstung : die hinteren Kotschutzklappen werden durch den Importeur angebracht.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Kann nur an einem Zugfahrzeug mitgeführt werden, dessen Leergewicht mindestens das Doppelte des Betriebsgewicht des Anhängers beträgt.

Ort und Datum der Prüfung  
Lausanne, 19.02.75

Edg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitsanhänger

H E I N K E L

B 2 A 6

CH 9385 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.3.1978 - lin

Weiterer Importeur: W. Würzburger, Verkaufsbüro Schweiz der Fa. Heinkel, Basel

Ausrüstung : Sicherungsseil gemäss BAV Art. 63, Abs. 4 erforderlich