

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke IRMER & ELZE	Typ D 241 - SL (Achstyp B 10)	Typenschein-Nummer CH 9421 18
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hersteller	IRMER&ELZE, Kompressorenfabrik, D-4970 Bad Oeyhausen / BRD
Erkennungsmerkmale	"D 241-SL" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	rechts, vorn unten am Aufbau
Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten am Aufbau
Hauptimporteur	CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen / ZH
Geprüftes Fahrzeug	441671

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Drehstabfederung</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch Auflauf, IB, wirkend auf beide Räder</u>		
Stellbremse	<u>mechanisch, IB, auf beide Räder, Abreissicherung vorhanden</u>		

Karosserie	Kompressor		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	ausen				
Masse			Leergewicht			
Länge		<u>3100</u>	Nutzlast oder			
Breite		<u>1360</u>	Betriebsgewicht	<u>40</u>	<u>960</u>	<u>1000</u>
Höhe		<u>1890</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	<u>100</u>	<u>1050</u>	<u>1050</u>
	h	h	Reifengrösse		<u>6.00-15</u>	L +)
			Ply / bar		<u>6 / 2,5</u>	
Achsabstand			Tragkraft		<u>1050</u>	
Spurweite	v	h	für V max		<u>80</u>	
Abstand Oese-VA		HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>
Länge mit gestreckter Deichsel (verstellbar)						

Ausrüstung		
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v	-
	h	2a (E)
Rückstrahler	v	I (E)
	s	-
	h	III (E)
Markierlichter	v	-
	s	-
	h	-
	hinten nach vorn	-
Kontroll-Nr. Bel.	-	-
Unterlegkeil	220x115x90	-

Arbeitsmotor	DEUTZ	Typ	F2L912
Marke	76,5	bei U/min	2000
Lärm	270xØ140 + 930xØ130		
Schalldämpfer	-		
Abgasprüfung	-		
Entstörung	-		

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Anhängers	Arbeitsanhänger		
Marke und Typ	IRMER & ELZE D 241 - SL		
Typenschein-Nr. CH	9421 18		
Karosserie	Kompressor		
Leergewicht	-	Nutzlast	-
Betriebsgewicht	1000	Ges. Gew.	-

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

+ ) Reifenvariante: 165 R 13, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,6 bar, V/max. 80 km/h

Ersetzt TS CH 9421 18 vom 4.5.79
Reifenvariante
(29.8.80)

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 04.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke IRMER & ELZE	Typ D 241 - SL (Achstyp B 10)	Typenschein-Nummer CH 9421 18
-----------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hersteller IRMER&ELZE, Kompressorenfabrik, D-4970 Bad Oeyhausen / BRD  
 Erkennungsmerkmale "D 241-SL" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn unten am Aufbau  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn unten am Aufbau  
 Hauptimporteur CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, 8304 Wallisellen / ZH \*)  
 Geprüftes Fahrzeug 441671

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2  
 Federung Drehstabfederung Lenkung -  
 Betriebsbremse mechanisch Auflauf, IB, wirkend auf beide Räder

Stellbremse mechanisch, IB, auf beide Räder, Abreissicherung vorhanden

Karosserie	Kompressor		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht			
Länge		3100	Nutzlast oder			
Breite		1360	Betriebsgewicht	40	960	1000
Höhe		1890	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	100	1050	1050
	h	h	Reifengrösse		6.00-15 L	+
			Ply / bar		6 / 2,5	
Achsabstand			Tragkraft		1050	
Spurweite	v	h	für V max		80	
Abstand Oese-VA		HA	Höchst-V nach Hersteller			80
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			80
Länge mit gestreckter Deichsel (verstellbar)						

Ausrüstung			Arbeitsmotor	DEUTZ	Typ	F2L912
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	76,5	bei U/min	2000
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	270xØ140 + 930xØ130		
Richtungsblinker	v	-	Schalldämpfer	-		
	h	2a (E)	Abgasprüfung	-		
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	-		
	s	-	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>			
	h	III (E)	<b>Arbeitsanhänger</b>			
Markierlichter	v	-	Art des Anhängers	IRMER & ELZE D 241 - SL		
	s	-	Marke und Typ	9421 18		
	h	-	Typenschein-Nr. CH	Kompressor		
hinten nach vorn		-	Karosserie	-		
Kontroll-Nr. Bel.		-	Leergewicht	-	Nutzlast	-
Unterlegkeil		220x115x90	Betriebsgewicht	1000	Ges. Gew.	-

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- +) Reifenvariante: 165 R 13, Tragkraft pro Achse 1050 kg bei 2,6 bar, V/max. 80 km/h
- \*) Importeur : ab 01.05.1985 = NOTZ AG, Industrie Bernstrasse 24, 2555 Brügg

Ersetzt TS vom 29.08.80

02.05.85 - Importeur      jak

Ort und Datum der Prüfung      Zürich, 04.05.1979

Eldg. Typenprüfstelle